

Linaria Enchantment

- Questa pianta molto profumata è caratterizzata da piccoli fiori simili ad Antirrhinum in grado di fiorire costantemente nella stagione fresca.
- La Linaria **Enchantment** dal portamento eretto e dalla eccellente ramificazione può raggiungere i 35-40 cm di altezza.
- Trattandosi di un ibrido interspecifico, la Linaria **Enchantment** possiede una migliore tolleranza al caldo che ne estende le prestazioni in termini di tempo rispetto ad altre varietà adatte alla stagione fresca.
- La Linaria **Enchantment** è più adatta a produzioni di inizio primavera ed autunnali, in pack o vaso da 10 cm per uso in aiuola o in composizione.

Linaria hybrida
660 semi /g

Produzione delle piantine

La Linaria **Enchantment** ha una germinazione rapidissima (da 2 a 3 giorni). Fare germinare a temperatura piuttosto fresca e togliere subito dalla cella di germinazione le piantine germogliate per evitarne l'eziolamento.

Substrato

Utilizzare un substrato ben drenante, sano, con un pH compreso tra 5,5 e 6,2 ed un concime di base di livello medio (CE < 0,75 mmhos/cm estrazione 1:2).

Semina

Linaria **Enchantment** è disponibile in formato multi pellet da 2 – 3 semi per confetto. Ricoprire leggermente i semi con vermiculite. La fase di germinazione richiede da 2 a 3 giorni.

Temperatura

Germinazione: da 18 a 20°C.

Sviluppo dei cotiledoni : da 18° a 22°C,

sviluppo delle vere foglie: da 18 a 22°C

Coltivazione finale della piantina: da 16° a 18°C

Illuminazione

Fase 1: L'illuminazione non è necessaria per la germinazione, tuttavia può migliorare considerevolmente la qualità delle giovani piante evitandone l'eziolamento.

Dopo la germinazione : da 10000 a 30000 Lux.

Sviluppo della piantina: 54000 Lux se la temperatura può essere controllata.

Umidità dell'aria

Mantenere un tasso di umidità relativa prossimo alla saturazione (95%) fino alla comparsa dei cotiledoni.

Umidità del substrato

Mantenere una forte umidità durante la fase 1 senza tuttavia raggiungere la saturazione. Non lasciare appassire le giovani piantine.

Concimazione

Dalla comparsa della radice secondaria: da 50 a 75 ppm di Azoto con una miscela 14-0-14 o 13-2-13 alternata alla 20-10-20

Dalla comparsa dei cotiledoni. Aumentare la quantità di Azoto a 100 – 150 ppm

Brachizzanti

L'impiego di brachizzanti nella fase 1 è cruciale per la produzione di giovani piantine di qualità. Effettuare un trattamento con Bonzi per nebulizzazione soprachioma subito dopo la comparsa della radice secondaria. Sarà necessario un secondo trattamento da 7 a 10 giorni più tardi.

Coltivazione della pianta finita

Substrato

Utilizzare un substrato ben drenante, sano, con un pH compreso tra 5,5 e 6,2 ed un concime di base medio.

Temperatura

Notturna: da 10 a 16°C

Diurna: da 13 a 18°C

La produzione di Linaria **Enchantment** a temperature più basse intensifica il colore dei fiori ed il profumo.

Illuminazione

Mantenere più elevato possibile il livello di illuminazione della coltura.

Annaffiatura

Evitare di annaffiare eccessivamente o di lasciar appassire le piante.

Concimazione

Fornire un apporto di 150 – 200 ppm di Azoto una volta alla settimana alternano miscele 15-5-15 e 20-10-20.

Brachizzanti

Si raccomanda di effettuare più trattamenti con Bonzi per nebulizzazione soprachioma.

Insetti: Pidocchi

Patologie: Nessun problema specific

Cimatura

Non è necessaria alcuna cimatura per favorire la ramificazione. Sebbene la crescita della Linaria sia molto rapida, è possibile cimare le piante se il trattamento con brachizzanti non viene effettuato

Impiego:

Esposizione: Pieno sole

Altezza in giardino: 30 a 40 cm **Ingombro in giardino:** 30 a 35 cm **Spaziatura in piena**

Terra: 20 cm

per tempo. **Programma di coltivazione**

Produzione delle giovani piante: da 5 a 7 settimane

Il Bonzi rinforza gli steli e rende più intenso il colore dei fiori.

Dal trapianto alla pianta finita :

Dimensione del vaso	Piante per vaso / basket	Settimane dal rinvaso	Numero Totale di settimane
Pack	1	5-6	9-10
vaso da 10-11cm	1	6-7	10-11
vaso da 15-16cm	3	6-7	10-11

PanAmerican Seed™

PanAmSeed.com

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road
West Chicago, Illinois USA 60185-2698
630 231-1400
Fax: 630 231-3609

PanAmerican Seed Europe BV
Lavendelweg 10
NL-1435 EW Rijsenhout, Holland
+31 (0)297-383038
Fax: +31 (0)297-383036