

# グロワーファクト

## パンアメリカン・シード品種栽培指針

### カリブラコア F<sub>1</sub>カブルーム シリーズ

PanAmericanSeed®

#### Calibrachoa Kabloom Series F<sub>1</sub>

(Calibrachoa×hybrida)

2019年5月新規作成

プラグ生産期間 (288穴) : 5~8週  
鉢上げから出荷まで: 7~11週 (栽培する環境の日長、光環境、温度条件による。)

#### 業界初の実生系カリブラコアシリーズ

- 新たにバイカラーやオレンジ色など栄養系品種と同等の花色を揃えリニューアル。
- プレシジョンマルチペレットに種子規格を変更し、より発芽を安定化。
- 小苗生産から寄せ植え材料として多岐に活用可能。

### 基本情報

日照環境	開花期間	草丈	草幅	植栽間隔
直射日光下	晩春~晩夏	30cm	25cm	30cm

### 発芽環境

種子形態	推奨プラグサイズ	1セルあたりの播種数量	プラグ生産期間(週)	発芽日数(日)	用土pH/EC値	覆土
プレシジョンマルチペレット	288	1	3 - 4	5 - 7	5.5-5.8pH 0.75mmhos/cm	軽め
PMPL	128	1	7 - 8			

### プラグ生産

	ステージ 1	ステージ 2	ステージ 3	ステージ 4
水分量	レベル 5	レベル 4	レベル 2-4	レベル 2-4
温度環境	22-24°C	20-21°C	18-20°C	13-18°C
光環境	弱光	10-12 mol·m <sup>-2</sup> ·d <sup>-1</sup>	10-15 mol·m <sup>-2</sup> ·d <sup>-1</sup>	10-20 mol·m <sup>-2</sup> ·d <sup>-1</sup>
施肥		100ppm N以下 0.7EC以下	100ppm N以下 0.7EC以下	100ppm N以下 0.7EC以下

## 鉢上げから出荷まで

生育温度	用土 pH・EC値 管理目標	施肥量	日長反応
日中温度：18-24℃ 夜間温度：13-18℃	5.5-5.8pH 1.5-2.0mmhos/cm	225-300ppm N 1.5-2.0EC	長日植物

## 日長反応について

- 新品種及びインプ品種は従来品種に比べ早生へ改良しており、品種毎の開花に必要な時間数は品種写真欄をご参照下さい。

## 栽培期間

鉢サイズ	ポットあたりの プラグ定植数	栽培期間（週）	シーズン
10.5cmポット	1 (ppp)	7 - 8 (週)	春
12~15cm鉢	3 (ppp)	9 - 11 (週)	春
30cm大鉢	-	-	-

## 出荷時におけるキーポイント

- カリブラコアは他品目に比べて肥料分を必要とし、ひつように応じて鉄分を補充する。

## 品種写真



10時間を要する品種：イエロー

10.5時間を要する品種：ホワイトインプ・オレンジ・ブルー

11時間を要する品種：デニム、ピンク、チェリー、コーラル

11.5時間を要する品種：ライトピンクプラスト

## 【注意点】

本グロウファクトのご利用にあたっては、ここで提示している栽培情報は基本的な指標としてご活用下さい。栽培期間などは生産地の立地条件や作型、また施設などの個々の環境や条件によって異なります。また、殺菌・殺虫薬剤や生長制御処理剤の処理方法については栽培される当該国や地域の法令や規則を遵守し、注意書きや使用方法に従って正しくご利用下さい。

PanAmerican Seed Co.

622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA.

60185-2698 630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.

©2018 Ball Horticultural Company