グロワーファクツ

パンアメリカン・シード品種栽培指針

セロシア アイスクリーム シリーズ

PanAmerican Seed

Celosia Ice Cream Series

(Celosia pulmosa)

2019年5月新規作成

プラグ生産期間（288穴）： 3～4週
鉢上げから出荷まで: 9～12週（栽培する環境の日長、光環境、温度条件による。）

多くの花色が揃うコスモスシリーズ代名詞

- 気温が高い夏季でも耐暑性が高く長期間にわたって楽しめるセロシアシリーズ。
- 分枝が多く容易に栽培出来、花壇植えからコンテナ植えまで活用できる。

基本情報

日照環境	開花期間	草丈	草幅	植栽間隔
直射日光下	晩春～晩夏	30cm	25cm	30cm

発芽環境

種子形態	推奨プラグサイズ	1セルあたりの播種数量	プラグ生産期間（週）	発芽日数（日）	用土 pH/EC値	覆土
コート種子	288	1	3 - 4	2 - 4	5.8-6.2pH 0.7-1.2mmhos/cm	軽め

プラグ生産

水分量	ステージ 1 レベル 4	ステージ 2 レベル 3-4	ステージ 3 レベル 3-4	ステージ 4 レベル 3-4
温度環境	25°C	22-25°C	20-22°C	20-22°C
光環境	弱光	1,000-2,500 f.c. (10,800-26,900 Lux)	1,000-2,500 f.c. (10,800-26,900 Lux)	2,500-5,000 f.c. (26,900-53,800 Lux)
施肥		100ppm N以下 0.7EC以下	100-175ppm N 0.7-1.2EC	100-175ppm N 0.7-1.2EC

- プラグ栽培中は乾燥させることがないように常に水分を保つ。
- 短日植物の為、プラグ生産時に着蕾することがないようにするには日長時間を14時間とする。

PanAmerican Seed

鉢上げから出荷まで

生育温度	用土ｐＨ・EC値 管理目標	施肥量	日長反応
日中温度：18-21℃ 夜間温度：15-16℃	5.8-6.2pH 1.0-1.5mmhos/cm	100-175ppm N 0.7-1.2EC	短日植物

栽培期間

鉢サイズ	ポットあたりの プラグ定植数	栽培期間（週）	シーズン
10.5cmポット	1(ppp)	7 － 9(週)	春
12～15cm鉢	3(ppp)	7 － 9(週)	春
30cm大鉢	－	－	－

出荷時におけるキーポイント

- セロシアは高い塩類濃度に影響を受けやすく施肥管理に留意する。
- プラグ栽培中に引き続き乾燥させることがないように常に水分を保つ。
- 基本的に矮化剤施用は不要。

品種写真

チェリー

オレンジ

ピンク

サーモン

イエローインプ

ミックスインプ

【注意点】
本グロワーファクツのご利用にあたっては、ここで提示している栽培情報は基本的な指標としてご活用下さい。栽培期間などは生産地の立地条件や作型、また施設などの個々の環境や条件によって異なります。また、殺菌・殺虫薬剤や生長制御処理剤の処理方法については栽培される当該国や地域の法令や規則を遵守し、注意書きや使用方法に従って正しくご利用下さい。

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road,West Chicago, Illinois, USA,
60185-2698 630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com
™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2018 Ball Horticultural Company