

グロワーファクト

パンアメリカン・シード品種栽培指針

PanAmericanSeed

宿根型ダイアンサス (ナデシコ) F₁ロックン シリーズ

Dianthus Rockin F₁ Series

(*Dianthus xbarbatus Interspecific*)

2017年10月更新

プラグ生産期間: 4~6週

鉢上げから出荷まで: 8~9週

ロックン レッドは耐寒性が高く翌春にも楽しめる宿根型のダイアンサスです。

- 晩春から秋にかけて大鉢で宿根素材として出荷可能。
- 草丈のある株の上部に芳香のあるレースのような花を着け、店頭や花壇でも目立つ存在となる。
- 米国耐寒性指標USDAゾーン5 (-29°C) の高い耐寒性を持ち、宿根草として造園素材として数年にわたる継続定植が可能。

基本情報

日照環境	開花期間	草丈	草幅	植栽間隔
半日陰 直射日光下	春、晩春、夏季、秋季	46 - 61cm	25 - 30cm	30 cm

発芽環境

種子形態	推奨プラグサイズ	1セルあたりの播種数量	プラグ生産期間(週)	発芽日数(日)	用土pH/EC値	覆土
ペレット種子	288	1	4-6	3-4	5.8-6.2pH 0.75 mmhos/cm	要

プラグ生産

	ステージ 1	ステージ 2	ステージ 3	ステージ 4
水分量	レベル 4	レベル 3	レベル 3-2	レベル 2
温度環境	18-20°C	18-21°C	16-18°C	13-16°C
光環境	オプショナル	5-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	8-10 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	10 mol·m ⁻² ·d ⁻¹
施肥		100 ppm N以下 - 0.7 EC以下	100 ~175 ppm N - 0.7~1.2 EC	175 ~225 ppm N - 1.2~1.5EC

生産のポイント

開花に低温要求は不要。

鉢上げから出荷まで

生産温度環境	用土pH/EC値 管理目標値	施肥量及びEC値	日長反応
日中温度: 16-22°C 夜間温度: 10-16°C	5.8-6.2 pH 1.5-2.0 mmhos/cm	175~225 ppm N - 1.2 - 1.5 EC	条件の長日植物

日長反応情報

長日条件でより開花が進む。

栽培期間

鉢サイズ	ポットあたりの プラグ定植数	栽培期間 (週)	シーズン
10.5cmポット	1	9-10 (週)	春
15cmポット	1-3	9-10 (週)	春
15cmポット	3	8-9(週)	秋季
30cmポット	4	8-9 (週)	秋季

品種写真



レッド

【注意点】

本グロワーファクトのご利用にあたっては、ここで提示している栽培情報は基本的な指標としてご活用下さい。栽培期間などは生産地の立地条件や作型、また施設などの個々の環境や条件によって異なります。また、殺菌・殺虫薬剤や生長制御処理剤の処理方法については栽培される当該国や地域の法令や規則を遵守し、注意書きや使用方法に従って正しくご利用下さい。

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA.
60185-2698 630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

[®] denotes a trademark of and [®] denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.

©2017 Ball Horticultural Company