

Celosia Dracula

(*Celosia cristata*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 10-01-18)

Plug crop time: 3 to 4 weeks

Transplant to finish: 6 to 8 weeks

- First-of-its-kind novelty celosia shows one big flower atop the plant.
- In the greenhouse, flower is red and foliage is green with some red. Outdoors, foliage is darker and more purple-toned and flower is darker purple.
- Unusual shape and eye-catching colour add drama to landscapes, gardens and containers.
- Good mid-height border plant.

NOTE: Shorter growth in high light.

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Zon	Voorjaar, Late voorjaar, Zomer, Nazomer	8-16 in. (20-41 cm)	8-12 in. (20-30 cm)	6-10 in. (15-25 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
COT	288	1	3-4	2-4	5,8-6,2 pH 0,7-1,2 mmhos/cm	Lichte afdekking

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 3-4
Temperatuur	68-72°F 20-22°C	68-72°F 20-22°C	68-72°F 20-22°C	68-72°F 20-22°C
Licht	Licht	1.500-2.500 f.c. (16.100-26.900 Lux)	1.500-2.500 f.c. (16.100-26.900 Lux)	2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)
Bemesten		Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2

Belangrijke tips voor vermeerdering

Zorg voor een constant vochtig substraat. Voorkom uitdroging. Celosia Dracula reageert in een zeer vroeg stadium op de daglengte. Zaai en teel plugplanten bij voorkeur bij een daglengte van 11 tot 14 uur. Heeft de teelt bij een minder gunstige daglengte plaats, dan draagt een LIP-behandeling van 12 tot 14 uur gedurende 3 tot 4 weken na het zaaien (tijdens de pluggenfase) bij tot een snellere bloei en zorgt deze voor minder ongelijke planten en minder misvorming.

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 65-72°F 18-22°C (nacht) 59-65°F 15-18°C	5,8-6,2 pH 1,0-1,5 mmhos/cm	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	-

Teeltplanning

Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	6-9 (weken)	Voorjaar	-

Bemestingsaanbeveling

Celosia is gevoelig voor hoge zoutgehaltenes.

Gevoeligheid voor gewasbeschermingsmiddelen

Indien nodig zijn er voor de groeiregulatie 2 behandelingen mogelijk: 1. Een bespuiting met paclobutrazol (Bonzi, Piccolo, Piccolo 10x) in een dosering van 3 tot 5 mg/l (0,75 tot 1,25 ml/l 0,4%-formulering) op het moment dat de kiemwortel verschijnt (ontwikkelingsstadium 1) heeft effect op de strekking van de stengel (hypocotyl). Door deze behandeling kan het bloeitijdstip met 7 tot 10 dagen worden vertraagd. 2. Behandeling 2 kan achterwege blijven wanneer behandeling 1 reeds is gedaan. Spuit eventueel in een vroeg stadium in ontwikkelingsstadium 3 met daminozide (B-Nine, Alar, Dazide) in een dosering van 1,5 tot 2,5 g/l. Deze behandeling heeft minder effect op de strekking van de plant als wanneer met paclobutrazol wordt gespoten, maar vertraagt mogelijk het bloeitijdstip niet.

Ziekten en plagen

Insecten: Trips

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Bloeit het snelst bij daglengtes van 12 tot 14 uur.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler kennis te nemen van de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld en deze strikt na te leven. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.


Foto's ras



Dracula



Dracula



Dracula

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2018 Ball Horticultural Company