

Helenium Dakota Gold

(*Helenium amarum*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 10-01-18)

Plug crop time: 3 to 4 weeks

Transplant to finish: 5 to 7 weeks

- Easy-care variety performs from hot and dry to cool and rainy.
- Strong-growing and compact, mounded plants are covered with bright golden yellow blooms over fine-textured foliage.
- Quick crop time.
- Grow under long days for the best habit and vigour.

North Texas Winner's Circle Award; Japan Flower Selections Certificate of Merit as Best Flower Award

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Zon	Late voorjaar, Zomer, Nazomer, Najaar	12-14 in. (30-36 cm)	24-28 in. (61-71 cm)	24-30 in. (61-76 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
MPL	288	1	3-4	3-5	5,5-6,3 pH 0,75 mmhos/cm	Ja

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 2-3	Niveau 2-3
Temperatuur	65-75°F 18-24°C	68-72°F 20-22°C	68-72°F 20-22°C	68-72°F 20-22°C
Licht	Optioneel			
Bemesten		Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2

Belangrijke tips voor vermeerdering

De daglengte is van invloed op de plantopbouw en de teeltduur. Zie de Grower Facts (Teelthandleiding) voor meer gedetailleerde informatie.

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 65-70°F18-21°C (nacht) 64-66°F18-19°C	5,5-6,5 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	175 tot 225 ml N - EC 1,2 tot 1,5	Facultatieve langedag

Aanbevolen daglengte

De planten gaan bloeien ongeacht de daglengte. De daglengte heeft echter wel effect op de plantopbouw. De planten groeien langzamer bij daglengtes korter dan 12 uur en groeien platter of vormen zelfs rozetten bij daglengtes korter dan 10 uur. Telen bij langedagomstandigheden (12 uur of meer) verdient daarom de voorkeur.

Teeltplanning


Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
306 pack	1 (ppp)	5-7 (weken)	Voorjaar	daminozide 5.000 ppm Spuiten
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	5-7 (weken)	Voorjaar	daminozide 5.000 ppm Spuiten
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	6-8 (weken)	Voorjaar	daminozide 5.000 ppm Spuiten

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler kennis te nemen van de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld en deze strikt na te leven. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Dakota Gold



Dakota Gold

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2018 Ball Horticultural Company