

## Iresine Purple Lady

(*Iresine herbstii*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 10-01-18)

**Plug crop time:** 4 to 5 weeks

**Transplant to finish:** 5 to 6 weeks

- Ideal for mixed containers, "solo" hanging baskets or planters, and as a groundcover.
- Also well-suited to indoor plant programs.
- Low and prostrate, spreading plant fills in nicely and cascades as branches get longer and heavier.
- Can withstand more sun in humid areas like Florida.

### Algemene informatie

| Blootstelling | Bloeiperiode | Hoogte                | Breedte                  | Plantafstand             |
|---------------|--------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Half schaduw  | -            | 6-8 in.<br>(15-20 cm) | 36-48 in.<br>(91-122 cm) | 36-48 in.<br>(91-122 cm) |

### Kieming

| Zaadproductvorm | Aanbevolen plugmaat | Zaden/plug | Duur pluggenteelt (in weken) | Het aantal dagen tot de kieming | pH- en EC-waarden zaaisubstraat | Afdekken van het zaad |
|-----------------|---------------------|------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| RAW             | 288                 | 1          | 4-5                          | 3-4                             | 5,5-6,3 pH<br>0,75 mmhos/cm     | Ja                    |

### Pluggenteelt

|                              | Ontwikkelingsstadium 1 | Ontwikkelingsstadium 2                  | Ontwikkelingsstadium 3                  | Ontwikkelingsstadium 4                  |
|------------------------------|------------------------|---|---|---|
| <b>Vochtigheid substraat</b> | Niveau 4               | Niveau 3-4                              | Niveau 3-4                              | Niveau 3                                |
| <b>Temperatuur</b>           | 72-76°F<br>22-24°C     | 65-72°F<br>18-22°C                      | 65-70°F<br>18-21°C                      | 62-65°F<br>17-18°C                      |
| <b>Licht</b>                 |                        | 1.000-2.500 f.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 1.000-2.500 f.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 2.500-5.000 f.c.<br>(26.900-53.800 Lux) |
| <b>Bemesten</b>              |                        | Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7  | 100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2       | 100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2       |

### Belangrijke tips voor vermeerdering

Roodachtig blad geeft aan dat de planten meer voeding nodig hebben. Veel licht, vooral bij vrij droge teeltomstandigheden, resulteert in rimpelig blad.

### Teelt tot eindproduct

| Teelttemperatuur   | pH- en EC-waarden teeltsubstraat | Bemesten                          | Daglengte |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>(dag)</b> 65-75°F 18-24°C<br><b>(nacht)</b> 62-65°F 17-18°C | 5,5-6,5 pH<br>1,2-1,5 mmhos/cm   | 175 tot 225 ml N - EC 1,2 tot 1,5 | -         |

### Teeltplanning

| Potmaat / Containermaat | Planten per pot | Teeltduur   | Seizoen  | Groeiregulatoren |
|-------------------------|-----------------|-------------|----------|------------------|
| 306 pack                | 1 (ppp)         | 5-6 (weken) | Voorjaar | -                |
| 4"/4.5"/Quart           | 1 (ppp)         | 5-6 (weken) | Voorjaar | -                |
| 10" Pot of HB/3 Gallon  | 3 (ppp)         | 6-7 (weken) | Voorjaar | -                |
| 12" Pot of HB/5 Gallon  | 4-5 (ppp)       | 6-7 (weken) | Voorjaar | -                |

## Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Roodachtig blad geeft aan dat de planten meer voeding nodig hebben. Veel licht, vooral bij vrij droge teeltomstandigheden, resulteert in rimpelig blad.


**OPMERKING:** Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler kennis te nemen van de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld en deze strikt na te leven. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

## Foto's ras

---



Purple Lady



Purple Lady



Purple Lady

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 [PanAmSeed.com](http://PanAmSeed.com)

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2018 Ball Horticultural Company