

Fuseables® Viola Serie

(Viola cornuta)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 15-02-18)

Supplied as Fuseables® Precision™ Multi-Pellets.

These easy-to-produce, two to three-variety mixes are ideal for colour bowls, hanging baskets and large patio containers. Precision™ Multi-Pellets make it easy to grow beautiful combos – a “garden in a pellet!” We recommend 1 to 3 plants per 10-in./25-cm container and 3 to 5 plants per 12-in./30-cm container.

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Half schaduw	Vroege voorjaar, Voorjaar, Najaar	6-8 in. (15-20 cm)	6-8 in. (15-20 cm)	6 in. (15 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
PMPL	128 288	1	4-5	3-4	5,4-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	Nee

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 5	Niveau 4-5	Niveau 2-4	Niveau 2-4
Temperatuur	65-68°F 18-20°C	65-68°F 18-20°C	65-67°F 18-19°C	53-60°F 12-16°C
Licht	Optioneel	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)
Bemesten		Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2
Groeiregulatoren			ancymidol/3-5 ppm/Spuiten	

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 60-65°F/16-18°C (nacht) 50-55°F/10-13°C	5,6-5,8 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 tot 225 ml N - EC 1,2 tot 1,5	Facultatieve langedag

Teeltplanning

Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	6-8 (weken)	Vroege voorjaar	daminozide 2.500 ppm Spuiten
10" Pot of HB/3 Gallon	3-4 (ppp)	6-8 (weken)	Vroege voorjaar	daminozide 2.500 ppm Spuiten
12" Pot of HB/5 Gallon	3-5 (ppp)	6-8 (weken)	Vroege voorjaar	daminozide 2.500 ppm Spuiten
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	5-7 (weken)	Najaar	ancymidol 5-10 ppm Spuiten
10" Pot of HB/3 Gallon	3-4 (ppp)	5-7 (weken)	Najaar	ancymidol 5-10 ppm Spuiten
12" Pot of HB/5 Gallon	3-5 (ppp)	5-7 (weken)	Najaar	ancymidol 5-10 ppm Spuiten

Ziekten en plagen

Problemen met uitval en aantastingen als omvalziekte, Thielaviopsis basicola, bladvlekkenziekte en Botrytis komen algemeen voor.

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Het gebruik van groeiregulatoren afstemmen op de dag- en nachttemperaturen.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler kennis te nemen van de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld en deze strikt na te leven. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Sunglow

Sunset
Boulevard

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2018 Ball Horticultural Company