

SimplySalad® Pro Tatu Mixture

(*Brassica sp.*)

Teelt van groentegewassen (herzien/aangepast 19-01-21)

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Half schaduw, Zon	Voorjaar, Late voorjaar, Zomer, Nazomer, Najaar, Winter	8-12 in. (20-30 cm)	6-12 in. (15-30 cm)	6-10 in. (15-25 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Aantal dagen van 50% tot maximale kieming	pH/EC-waarden (1:2) zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
PMPL	128	1	2-3	2-3	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Optioneel

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4-5	Niveau 3-4	Niveau 2-3	Niveau 2-3
Temperatuur	65-73°F (18-23°C)	68-70°F (20-21°C)	65-70°F (18-21°C)	62-65°F (17-18°C)
Licht	Optioneel	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)
Bemesten	Minder dan 100 ml N (EC lager dan 0,7)	Minder dan 100 ml N (EC lager dan 0,7)	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)

Belangrijke tips voor vermeerdering

De totale teeltduur kan met 1 week worden ingekort door rechtstreeks te zaaien in de eindpot. SimplySalad® Pro Tatu kleurt donkerder bij koelere teeltomstandigheden en een hogere lichtintensiteit.

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH/EC-waarden (1:2) teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 62-70°F (17-21°C) (nacht) 56-61°F (13-16°C)	5,8-6,2 pH 0,75-1,0 mmhos/cm	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)	-

Teeltplanning

Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	2-3 (weken)	Voorjaar	-
10" Pot of HB/3 Gallon	4-5 (ppp)	3-4 (weken)	Voorjaar	-
12" Pot of HB/5 Gallon	5-6 (ppp)	3-4 (weken)	Voorjaar	-
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	1-2 (weken)	Zomer	-
10" Pot of HB/3 Gallon	4-5 (ppp)	2-3 (weken)	Zomer	-
12" Pot of HB/5 Gallon	5-6 (ppp)	2-3 (weken)	Zomer	-

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Kan rechtstreeks in de eindpot worden gezaaid waardoor de teeltduur met circa 1 week is in te korten. Rassen met gekleurd blad kleuren erg snel bij koude teeltomstandigheden en bij veel licht. Kan wanneer het stadium van oppotten is bereikt, gelijk worden uitgeplant in de vollegrond.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Pro Tatu
Mixture



Pro Tatu
Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2021 Ball Horticultural Company