

Fuseables® Série Petunia-Bacopa

(*Petunia hybrida*, *Sutera cordata*)

Culture Plantes Annuelles (mis à jour 12/01/21)

Informations générales

Exposition	Période de floraison	Hauteur	Largeur	Distance de plantation
Soleil	Printemps, Fin du printemps, Été	6-12 in. (15-30 cm)	30-39 in. (76-99 cm)	10-15 in. (25-38 cm)

Germination

Type de semence	Taille de de mottes recommandée	Graines/alvéole	Durée de culture du jeune plant (en semaines)	Jours jusqu'à la germination	pH/EC (1:2) du substrat de semis	Couvrir le semis
PMPL	128 288	1	4-5	4	5,5-6,0 pH 0,75 mmhos/cm	Non

Production du jeune plant

	Stade 1	Stade 2	Stade 3	Stade 4
Humidité du substrat	Niveau 5	Niveau 4-5	Niveau 2-4	Niveau 2-4
Températures	72-76°F (22-24°C)	68-76°F (20-24°C)	65-70°F (18-21°C)	59-64°F (15-18°C)
Lumière	Lumière	1 000-2 500 f.c. (10 800-26 900 Lux)	1 000-2 500 f.c. (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 f.c. (26 900-53 800 Lux)
Fertilisation		Inférieur à 100 ppm de N (Moins de 0,7 EC)	100 à 175 ppm de N (0,7 à 1,2 EC)	100 à 175 ppm de N (0,7 à 1,2 EC)

Régulateurs de croissance

paclobutrazol/2-5 ppm/Pulvérisation

Conseils pour la multiplication

Ne pas utiliser B-Nine/Alar ou Topflor pour contrôler la hauteur, ils risqueraient de provoquer l'étiollement du bacopa.

Culture de la plante finie

Culture de la plante finie : températures	pH/EC (1:2) substrat de culture	Fertilisation	Longueur du jour
(jour) 61-75°F (16-24°C) (nuit) 57-65°F (14-18°C)	5,5-6,2 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 à 225 ppm de N (1,2 à 1,5 EC)	-

Planning de culture

Taille du pot	Plantes/pot	Durée de culture	Saison	Régulateurs de croissance
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	8-11 (semaines)	Printemps	paclobutrazol 2-4 ppm Arrosage
8"/2 Gallon	1 (ppp)	8-11 (semaines)	Printemps	paclobutrazol 2-4 ppm Arrosage
Pot de 10" ou HB/3 Gallon	1-3 (ppp)	10-12 (semaines)	Printemps	paclobutrazol 2-4 ppm Arrosage
Pot de 12" ou HB/5 Gallon	4 (ppp)	10-12 (semaines)	Printemps	paclobutrazol 2-4 ppm Arrosage
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	7-9 (semaines)	Été	paclobutrazol 2-4 ppm Arrosage
8"/2 Gallon	1 (ppp)	7-9 (semaines)	Été	paclobutrazol 2-4 ppm Arrosage
Pot de 10" ou HB/3 Gallon	1-3 (ppp)	8-10 (semaines)	Été	paclobutrazol 2-4 ppm Arrosage
Pot de 12" ou HB/5 Gallon	4 (ppp)	8-10 (semaines)	Été	paclobutrazol 2-4 ppm Arrosage

Conseils de culture pour la plante finie

Ne pas utiliser B-Nine/Alar ou Topflor pour contrôler la hauteur, ils risqueraient de provoquer l'étiollement du bacopa.

NOTE: Les producteurs doivent utiliser les informations de ce document comme une ligne directrice. PanAmerican Seed recommande de toujours effectuer un essai des produits dans leurs propres conditions. Les durées de culture varient selon le climat, la situation, la saison et les conditions environnementales de la serre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la disponibilité du traitement dans sa région, ainsi que de lire et de suivre les indications mentionnées sur les étiquettes des produits qu'il utilise, en accord avec la législation en vigueur. Pour tout produit cité ici, rien ne sera considéré comme une garantie de PanAmerican Seed. Les conditions générales de vente de PanAmerican Seed s'appliquent à tous les produits énumérés dans la présente.

Photos des variétés



Healing Waters



Silk N' Satin

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2021 Ball Horticultural Company