# GrowerFacts

PanAmericanSeed®

## Herb (Basil) Everleaf Genovese

*(Ocimum basilicum)*

Culture Légumes (mis à jour 15/02/23)

## Informations générales

| Exposition | Période de floraison | Hauteur | Largeur | Distance de plantation |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | Fin de l'été | 18-24 in.<br>(46-61 cm) | 12-18 in.<br>(30-46 cm) | 6-18 in.<br>(15-46 cm) |

## Germination

| Type de semence | Taille de de mottes recommandée | Graines/alvéole | Durée de culture du jeune plant (en semaines) | Nombre de jours de 50% de germination à son maximum. | pH/EC (1:2) du substrat de semis | Couvrir le semis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW | 288 | 1-3 | 4-5 | 2-4 | 5,5-5,8 pH<br>0,75 mmhos/cm | Oui |

## Production du jeune plant

| | Stade 1 | Stade 2 | Stade 3 | Stade 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Humidité du substrat** | Niveau 4 | Niveau 3-4 | Niveau 2-3 | Niveau 2-3 |
| **Températures** | 68-74°F<br>(20-23°C) | 65-70°F<br>(18-21°C) | 65-70°F<br>(18-21°C) | 62-65°F<br>(17-18°C) |
| **Lumière** | Facultatif | 1 000-2 500 f.c.<br>(10 800-26 900 Lux) | 1 000-2 500 f.c.<br>(10 800-26 900 Lux) | 2 500-5 000 f.c.<br>(26 900-53 800 Lux) |
| **Fertilsation** | Inférieur à 100 ppm de N<br>(Moins de 0,7 EC) | Inférieur à 100 ppm de N<br>(Moins de 0,7 EC) | Inférieur à 100 ppm de N<br>(Moins de 0,7 EC) | 100 à 175 ppm de N<br>(0,7 à 1,2 EC) |

### Conseils pour la multiplication

Peut être semé directement dans le contenant final. Les basilics Everleaf à floraison tardive n'ont pas besoin d'être semés en poquet et rempliront le pot avec le nombre de graines recommandé par motte.

## Culture de la plante finie

| Culture de la plante finie : températures | pH/EC (1:2) substrat de culture | Fertilsation | Longueur du jour |
|---|---|---|---|
| **(jour)** 65-70°F (18-21°C)<br>**(nuit)** 62-65°F (17-18°C) | 5,5-6,2 pH<br>1,0 mmhos/cm | 100 à 175 ppm de N<br>(0,7 à 1,2 EC) | - |

## Planning de culture

| Taille du pot | Plantes/pot | Durée de culture | Saison | Régulateurs de croissance |
|---|---|---|---|---|
| Plaque alvéolée | 1 (ppp) | 3-4 (semaines) | Printemps | - |
| 4"/4,5"/Quart | 1 (ppp) | 3-4 (semaines) | Printemps | - |
| 5"/6"/1 Gallon | 1 (ppp) | 4-5 (semaines) | Printemps | - |

### Conseils de culture pour la plante finie

Les graines peuvent être semées directement dans le contenant final.

**NOTE:** Les producteurs doivent utiliser les informations de ce document comme une ligne directrice. PanAmerican Seed recommande de toujours effectuer un essai des produits dans leurs propres conditions. Les durées de culture varient selon le climat, la situation, la saison et les conditions environnementales de la serre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la disponibilité du traitement dans sa région, ainsi que de lire et de suivre les indications mentionnées sur les étiquettes des produits qu'il utilise, en accord avec la législation en vigueur. Pour tout produit cité ici, rien ne sera considéré comme une garantie de PanAmerican Seed. Les conditions générales de vente de PanAmerican Seed s'appliquent à tous les produits énumérés dans la présente.

## Photos des variétés

Everleaf Genovese

Everleaf Genovese

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road,West Chicago, Illinois, USA, 60185
**+1 800-231-7065 PanAmSeed.com**

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2025 Ball Horticultural Company