

## Calibrachoa Serie Kabloom™ F<sub>1</sub>

(*Calibrachoa x hybrida*)

Coltivazione piante annuali (rivisto/adatto 27/11/18)

### Informazioni generali

Esposizione	Periodo di fioritura	Altezza	Larghezza	Spaziare
Sole	Inizio primavera, Primavera, Fine primavera, Estate, Fine estate	8-12 in. (20-30 cm)	10-14 in. (25-36 cm)	8-12 in. (20-30 cm)

### Germinazione

Tipo di seme	Dimensioni consigliate del plug	Semi/alveolo	Durata della coltivazione in plug (settimane)	Numero di giorni necessari per la germinazione	Valori pH/CE substrato di semina	Copertura seme
PMPL	288	1	5-6	5-7	5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	Facoltativo
	128	1	7-8			

### Produzione giovani piante

	Fase di viluppo 1	Fase di viluppo 2	Fase di viluppo 3	Fase di viluppo 4
Umidità del substrato	Livello 5	Livello 4	Livello 2-4	Livello 2-4
Temperatura	72-75°F (22-24°C)	68-70°F (20-21°C)	64-68°F (18-20°C)	55-64°F (13-18°C)
Luce	Facoltativo	10-12 mol·m <sup>-2</sup> ·d <sup>-1</sup>	10-15 mol·m <sup>-2</sup> ·d <sup>-1</sup>	10-20 mol·m <sup>-2</sup> ·d <sup>-1</sup>
Fertilizzazione		Meno di 100 mg N - Meno di 0,7 CE	Meno di 100 mg N - Meno di 0,7 CE	Meno di 100 mg N - Meno di 0,7 CE
Fitoregolatori / Regolatori di crescita		daminozide/2.000-2.500 ppm/Nebulizzare/Spruzzare paclobutrazol/2-3 ppm/Nebulizzare/Spruzzare	daminozide/2.000-2.500 ppm/Nebulizzare/Spruzzare paclobutrazol/2-3 ppm/Nebulizzare/Spruzzare	daminozide/2.000-2.500 ppm/Nebulizzare/Spruzzare paclobutrazol/2-3 ppm/Nebulizzare/Spruzzare

### Consigli per la propagazione

Si raccomanda la cimatura manuale o meccanica per vasi piccoli e condizioni di DLI (numero totale di fotoni che raggiunge la pianta durante il fotoperiodo giornaliero) ridotto. Effettuare la cimatura avendo cura di lasciare almeno 4 nodi.

### Continuazione della coltivazione fino al prodotto finale

Temperatura fase finale della coltivazione	Valori pH/CE substrato di coltivazione	Fertilizzazione	Lunghezza giorno
(giorno) 64-75°F (18-24°C) (notte) 55-64°F (13-18°C)	5,5-5,8 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	da 225 a 300 mg N - 1,5-2,0 CE	Giorno lungo necessario / Longigiurne obbligate

### Raccomandazione lunghezza del giorno

10 ore per Kabloom Yellow; 10,5 ore per Kabloom White Improved, Kabloom Orange e Kabloom Blue; 11 ore per Kabloom Denim, Kabloom Pink, Kabloom Cherry e Kabloom Coral; 11,5 ore per Kabloom Light Pink Blast. Si raccomanda un intervallo DLI (numero totale di fotoni che raggiunge la pianta durante il fotoperiodo giornaliero) compreso tra 10 e 25 umole/m<sup>2</sup>/d.

## Programmazione della coltivazione

Dimensioni del vaso/contenitore	Piante/vaso	Durata della coltivazione	Stagione	Fitoregolatori / Regolatori di crescita
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	7-8 (settimane)	Primavera	flurprimidol 1-2 ppm Prima annaffiatura
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	7-8 (settimane)	Primavera	paclobutrazol 1-3 ppm Prima annaffiatura
in vasi da 10" o HB/3 Gallon	3 (ppp)	9-11 (settimane)	Primavera	flurprimidol 2-3 ppm Prima annaffiatura
in vasi da 10" o HB/3 Gallon	3 (ppp)	9-11 (settimane)	Primavera	paclobutrazol 2-3 ppm Prima annaffiatura
in vasi da 10" o HB/3 Gallon	3 (ppp)	5-6 (settimane)	Estate	flurprimidol 2-3 ppm Prima annaffiatura
in vasi da 10" o HB/3 Gallon	3 (ppp)	5-6 (settimane)	Estate	paclobutrazol 2-3 ppm Prima annaffiatura

### Linee guida alla fertilizzazione

Calibrachoa necessita di concimazioni abbondanti. Somministrare ferro in base alle necessità.

**NOTA:** Le informazioni fornite sono da intendersi come semplici linee guida per i produttori. PanAmerican Seed consiglia ai produttori di condurre una prova delle varietà nelle condizioni di coltivazione locali. La durata della coltivazione dipende da condizioni climatiche, area geografica, stagione e condizioni all'interno della serra. È responsabilità del produttore verificare se il prodotto è autorizzato nel paese in questione, oltre che leggere attentamente e rispettare le indicazioni riportate sulle etichette relative ai prodotti. Il presente documento non costituisce in alcun modo una garanzia da parte di PanAmerican Seed dei prodotti ivi elencati. Tutti i prodotti ivi elencati sono soggetti ai termini e alle condizioni di vendita di PanAmerican Seed.


## Immagini delle varietà



Blue



Cherry




Coral




Denim



Light Pink Blast




Orange



Pink



White Improved



Yellow

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2019 Ball Horticultural Company