

## Arabis Серии Barranca™

(*Arabis blepharophylla*)

Многолетние растения (обновлено 14.01.21)

### Общая информация

| Расположение | Период цветения     | Высота                | Ширина                | Расстояние между растениями |
|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Солнечное    | Ранняя весна, Весна | 6-8 в .<br>(15-20 cm) | 7-8 в .<br>(18-20 cm) | 8-10 в .<br>(20-25 cm)      |

### Проращивание

| Форма семян | Рекомендуемый размер посевной кассеты | Семян в ячейке | До пикировки (недель) | дней от проращивания 50% сеянцев, до максимального проращивания | pH/EC (1:2) субстрат для посева | Присыпание семян |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|------------------|
| RAW         | 288                                   | 4              | 6-8                   | 3-6   | 5,5-6,5 pH<br>0,75 mmhos/cm     | Нет              |

### Производство сеянцев

|              | Стадия 1             | Стадия 2                         | Стадия 3                                  | Стадия 4                         |
|--------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Увлажнение   | Уровень 4            | Уровень 3-4                      | Уровень 2-3                               | Уровень 2                        |
| Температура  | 68-72°F<br>(20-22°C) | 65-68°F<br>(18-20°C)             | 65-68°F<br>(18-20°C)                      | 60-65°F<br>(16-18°C)             |
| Освещенность | Опционально          | 2 500 фут-свечей<br>(26 900 Lux) | 2 500 фут-свечей<br>(26 900 Lux)          | 5 000 фут-свечей<br>(53 800 Lux) |
| Подкормки    |                      | Менее 100ppm N<br>(Менее 0.7 EC) | от 100 до 175 ppm N<br>(от 0.7 до 1.2 EC) |                                  |

### Охлаждение

Да

### Выращивание до получения готового растения

| Выращивание при температуре                          | pH/EC (1:2) субстрат для выращивания | Подкормки                        | Длина дня              |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| (день) 60-65°F (16-18°C)<br>(ночь) 50-54°F (10-12°C) | 5,5-6,5 pH<br>1,0-1,3 mmhos/cm       | Менее 100ppm N<br>(Менее 0.7 EC) | Нейтрально к длине дня |


### Расчет выхода готовой продукции

| Тип продукции | Размер посадочной емкости | Сеянцев/горшок | Период выращивания | Сезон  | Регуляторы роста |
|---------------|---------------------------|----------------|--------------------|--|------------------|
| Зимовка       | 4"/4.5"/Quart             | 1 (ppp)        | 26-32 (неделя)     | Ранняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 55°F (13°C) | -                |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

## Фотографии сорта

---



Deep Rose



Pink

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 [PanAmSeed.com](http://PanAmSeed.com)

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2021 Ball Horticultural Company