GrowerFacts

Hibiscus Серии Luna™ F₁

(Hibiscus moscheutos)

Многолетние растения (обновлено 08.11.23)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Лето, Позднее лето	24-36 в . (61-91 cm)	24 в. (61 cm)	24-36 в . (61-91 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	рН/ЕС (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
RAW	288 128*	1 1	3-4 4	3-5	5,5-6,3 pH 0,75 mmhos/cm	Да

^{*} Рекомендуемый размер посевной кассеты для выгонки

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
У влажнение	Уровень 4	Уровень 3	Уровень 2	Уровень 2
Температура	68-75°F (20-24°C)	68-71°F (20-22°C)	68-71°F (20-22°C)	68-71°F (20-22°C)
Освещенность	Темный	2 000-2 500 фут- свечей (21 500-26 900 Lux)	2 000-2 500 фут-свечей (21 500-26 900 Lux)	4 000-5 000 фут-свечей (43 100-53 800 Lux)
Подкормки		от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)
Регуляторы роста			хлормекат хлорид/300 ppm/Опрыскивание	хлормекат хлорид/300 ppm/Опрыскивание

Охлаждение

Нет

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	рН/ЕС (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 70-85°F (21-29°С)	6,0-6,5 pH	от 225 до 300 ppm N	Факультативный длинный день
(ночь) 65-70°F (18-21°С)	1,5-2,0 mmhos/cm	(от 1.5 до 2.0 EC)	

Расчет выхода готовой продукции

Тип продукции	Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
Однолетник	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	10-13 (недель)	Лето	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 750- 2 500 ppm Опрыскивание
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	10-13 (недель)	Лето	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 750- 2 500 ppm Опрыскивание

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта











PanAmerican Seed ©.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1800-231-7065 PanAmSeed.com