

## Osteospermum Серии Akila® F<sub>1</sub>

(*Osteospermum ecklonis*)

Производство однолетних растений (обновлено 10.01.18)

### Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Ранняя весна, Весна, Поздняя весна	10-14 в . (25-36 cm)	14-20 в . (36-51 cm)	10-12 в . (25-30 cm)

### Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	Период от посева до пикировки	Дней до появления всходов	Базовые значения pH ЕС	Присыпание семян
RAW	288 105	1 1	4-5 5	5-6	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Да

### Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
<b>Увлажнение</b>	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 2-3	Уровень 2-3
<b>Температура</b>	65-68°F 18-20°C	68-72°F 20-22°C	68-70°F 20-21°C	65-68°F 18-20°C
<b>Освещенность</b>	Опционально	1 000-2 500 фут/свеча =10.7 люкс (10 800-26 900 Lux)	1 000-2 500 фут/свеча =10.7 люкс (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 фут/свеча =10.7 люкс (26 900-53 800 Lux)
<b>Подкормки</b>		Менее 100ppm N - Менее 0.7 ЕС	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС
<b>Ингибиторы роста</b>			даминозид/2 500-3 000 ppm/Опрыскивание	

### Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	требуемые значения pH ЕС	Подкормки	Длина дня
(день) 60-70°F16-21°C (ночь) 50-55°F10-13°C	5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N - от 1.2 до 1.5 ЕС	Нейтрально к длине дня

## Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Ингибиторы роста
306 Pack	1 (ppp)	10-12 (неделя)	Весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500/500 ppm Опрыскивание
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	10-12 (неделя)	Весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500/500 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	12-14 (неделя)	Весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500/500 ppm Опрыскивание
306 Pack	1 (ppp)	7-9 (неделя)	Осень	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500/500 ppm Опрыскивание
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	7-9 (неделя)	Осень	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500/500 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	9-11 (неделя)	Осень	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500/500 ppm Опрыскивание

Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

## Фотографии сорта



Daisy White



Lavender Shades



Purple



Sunset Shades



White



White Purple Eye



Grand Canyon Mixture



Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2019 Ball Horticultural Company