

Fuseables® Серии Pansy F₁

(Viola x wittrockiana)

Производство однолетних растений (обновлено 15.02.18)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Ранняя весна, Осень	6-8 в . (15-20 cm)	24-30 в . (61-76 cm)	10-12 в . (25-30 cm)

Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	Период от посева до пикировки	Дней до появления всходов	Базовые значения pH ЕС	Присыпание семян
PRM	128 288	1	4-5	2-3	5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	Да

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 3-4	Уровень 2-4
Температура	65-70°F 18-21°C	65-70°F 18-21°C	65-70°F 18-21°C	60-65°F 16-18°C
Освещенность	Опционально	2 500 фут/свеча =10.7 люкс (26 900 Lux)	2 500 фут/свеча =10.7 люкс (26 900 Lux)	5 000 фут/свеча =10.7 люкс (53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N - Менее 0.7 ЕС	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС
Ингибиторы роста			даминозид/1 500-2 500 ppm/Опрыскивание даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь/1 500/250-2 500/500 ppm/Опрыскивание	даминозид/1 500-2 500 ppm/Опрыскивание даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь/1 500/250-2 500/500 ppm/Опрыскивание

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	требуемые значения pH ЕС	Подкормки	Длина дня
(день) 62-70°F/17-21°C (ночь) 55-60°F/13-16°C	5,5-5,8 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N - от 1.2 до 1.5 ЕС	Растение факультативного длинного дня

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Ингибиторы роста
5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	6-7 (неделя)	Ранняя весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500-250 ppm Опрыскивание
10" Pot or HB/3 Gallon	4 (ppp)	9-10 (неделя)	Ранняя весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500-250 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	5-6 (неделя)	Осень	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 5 000-500 ppm Опрыскивание
10" Pot or HB/3 Gallon	4 (ppp)	7-8 (неделя)	Осень	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 5 000-500 ppm Опрыскивание

Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Flower Date



Sunny Skies

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2019 Ball Horticultural Company