

## Petunia (Spreading) Серии Easy

### Wave® F<sub>1</sub>

(*Petunia x hybrida*)

Производство однолетних растений (обновлено 28.09.18)

### Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Весна, Поздняя весна, Лето, Позднее лето	6-12 в . (15-30 cm)	30-39 в . (76-99 cm)	10-15 в . (25-38 cm)

### Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	Период от посева до пикировки	Дней до появления всходов	Базовые значения pH ЕС	Присыпание семян
PEL	288	1	4-6	3-5	5,5-6,0 pH	Нет
	128	1	5-7		0,75 mmhos/cm	

### Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
<b>Увлажнение</b>	Уровень 4-5	Уровень 3-4	Уровень 2-4	Уровень 2-4
<b>Температура</b>	72-75°F 22-24°C	68-75°F 20-24°C	65-70°F 18-21°C	60-65°F 16-18°C
<b>Освещенность</b>	Опционально	6 mol·m <sup>-2</sup> ·d <sup>-1</sup> 1 000-2 500 фут/свеча =10.7 люкс (10 800-26 900 Lux)	8-12 mol·m <sup>-2</sup> ·d <sup>-1</sup> 2 500-4 000 фут/свеча =10.7 люкс (26 900-43 100 Lux)	8-15 mol·m <sup>-2</sup> ·d <sup>-1</sup> 2 500-5 000 фут/свеча =10.7 люкс (26 900-53 800 Lux)
<b>Подкормки</b>		Менее 100ppm N - Менее 0.7 ЕС	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС
<b>Ингибиторы роста</b>			даминозид/2 500-5 000 ppm/Опрыскивание	даминозид/2 500-5 000 ppm/Опрыскивание

### Выращивание до получения готового растения


Выращивание при температуре	требуемые значения pH ЕС	Подкормки	Длина дня
(день) 61-75°F/16-24°C (ночь) 57-65°F/14-18°C	5,5-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	от 225 до 300 ppm N - от 1.5 до 2.0 ЕС	Растение факультативного длинного дня

### Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Ингибиторы роста
306 Pack	1 (ppp)	6-7 (неделя)	Весна	паклобутразол 3-5 ppm Смочить
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	6-7 (неделя)	Весна	паклобутразол 3-5 ppm Смочить
10" Pot or HB/3 Gallon	3-4 (ppp)	8-9 (неделя)	Весна	паклобутразол 3-5 ppm Смочить
306 Pack	1 (ppp)	4-5 (неделя)	Лето	паклобутразол 3-5 ppm Смочить
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	4-5 (неделя)	Лето	паклобутразол 3-5 ppm Смочить
10" Pot or HB/3 Gallon	3-4 (ppp)	6-7 (неделя)	Лето	паклобутразол 3-5 ppm Смочить

Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.


## Фотографии сорта




Berry Velour




Blue




Burgundy Star




Burgundy Velour



Coral Reef



Lavender Sky Blue




Neon Rose




Pink




Pink Passion




Plum Vein



Red Improved




Red Velour



Rosy Dawn



Silver



Violet Improved



White



Yellow




Beachcomber Mixture




Formula Mixture Improved



Great Lakes Mixture Improved



Opposites Attract Mixture Improved



Plum Pudding Mixture Improved



South Beach Mixture Improved



Starfish Mixture



The Flag Mixture Improved

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2019 Ball Horticultural Company