

## Juncus Twister

(*Juncus effusus spiralis*)

Производство однолетних растений (обновлено 10.01.18)

### Общая информация

| Расположение        | Период цветения | Высота                  | Ширина                  | Расстояние между растениями |
|---------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Солнечное, Полутень | -               | 12-14 в .<br>(30-36 cm) | 12-14 в .<br>(30-36 cm) | 10-12 в .<br>(25-30 cm)     |

### Проращивание

| Форма семян | Рекомендуемый размер посевной кассеты | Семян в ячейке | Период от посева до пикировки | Дней до появления всходов | Базовые значения pH ЕС      | Присыпание семян |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| MPL         | 288                                   | 1              | 7-8                           | 10-13                     | 5,5-6,2 pH<br>0,75 mmhos/cm | Нет              |

### Производство сеянцев

|                     | Стадия 1           | Стадия 2  | Стадия 3  | Стадия 4  |
|---------------------|--------------------|---|---|---|
| <b>Увлажнение</b>   | Уровень 4          | Уровень 3-4   | Уровень 2-3   | Уровень 2   |
| <b>Температура</b>  | 70-78°F<br>21-26°C | 68-70°F<br>20-21°C                                      | 68-70°F<br>20-21°C                                      | 64-66°F<br>18-19°C                                      |
| <b>Освещенность</b> | Опционально        | 1 000-2 500 фут/свеча =10.7 люкс<br>(10 800-26 900 Lux) | 1 000-2 500 фут/свеча =10.7 люкс<br>(10 800-26 900 Lux) | 2 500-5 000 фут/свеча =10.7 люкс<br>(26 900-53 800 Lux) |
| <b>Подкормки</b>    |                    | Менее 100ppm N - Менее 0.7 EC                           | от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 EC                  | от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 EC                  |

### Выращивание до получения готового растения

| Выращивание при температуре                    | требуемые значения pH ЕС       | Подкормки                              | Длина дня |
|--|--------------------------------|--|-----------|
| (день) 66-74°F19-23°C<br>(ночь) 59-64°F15-18°C | 5,5-6,2 pH<br>1,2-1,5 mmhos/cm | от 175 до 225 ppm N - от 1.2 до 1.5 EC | -         |

### Расчет выхода готовой продукции

| Размер посадочной емкости | Сеянцев/горшок | Период выращивания | Сезон | Ингибиторы роста |
|---------------------------|----------------|--------------------|-------|------------------|
| 306 Pack                  | 1 (ppp)        | 6-7 (неделя)       | Весна | -                |
| 4"/4.5"/Quart             | 1 (ppp)        | 7-8 (неделя)       | Весна | -                |
| 5"/6"/1 Gallon            | 3 (ppp)        | 7-8 (неделя)       | Весна | -                |

Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

## Фотографии сорта

---



Twister



Twister

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 [PanAmSeed.com](http://PanAmSeed.com)

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2019 Ball Horticultural Company