

Angelonia Серии Serenita® F₁

(*Angelonia angustifolia*)

Однолетние растения (обновлено 07.08.19)

Общая информация

| Расположение | Период цветения | Высота | Ширина | Расстояние между растениями |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Солнечное | Поздняя весна, Лето, Позднее лето | 12-14 в . (30-36 cm) | 12-14 в . (30-36 cm) | 8 в . (20 cm) |

Проращивание

| Форма семян | Рекомендуемый размер посевной кассеты | Семян в ячейке | До пикировки (недель) | Появление всходов (дней) | Базовые значения pH ЕС | Присыпание семян |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| PEL | 288 128 | 1 1 | 5-6 6-7 | 4-5 | 5,5-6,0 pH 0,75 mmhos/cm | Нет |

Производство сеянцев

| | Стадия 1 | Стадия 2 | Стадия 3 | Стадия 4 |
|-------------------------|----------------------|---|--|--|
| Увлажнение | Уровень 4 | Уровень 3 | Уровень 2-4 | Уровень 2-4 |
| Температура | 71-76°F (22-24°C) | 68-73°F (20-23°C) | 68-73°F (20-23°C) | 65-67°F (18-19°C) |
| Освещенность | Освещенность | 8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux) | 8-12 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux) | 8-15 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux) |
| Подкормки | | Менее 100ppm N - Менее 0.7 ЕС | от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС | от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС |
| Регуляторы роста | | | даминозид/2 500-5 000 ppm/Опрыскивание | даминозид/2 500-5 000 ppm/Опрыскивание |

Выращивание до получения готового растения

| Выращивание при температуре | требуемые значения pH ЕС | Подкормки | Длина дня |
|--|--------------------------------|--|------------------------|
| (день) 65-76°F (18-24°C) (ночь) 65-67°F (18-19°C) | 5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm | от 175 до 225 ppm N - от 1.2 до 1.5 ЕС | Нейтрально к длине дня |

Расчет выхода готовой продукции

| Размер посадочной емкости | Сеянцев/горшок | Период выращивания | Сезон | Регуляторы роста |
|---------------------------|----------------|--------------------|---------------|---|
| 306 Pack | 1 (ppp) | 8-9 (неделя) | Поздняя весна | даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500/500-2 500/750 ppm Опрыскивание |
| 4"/4.5"/Quart | 1 (ppp) | 9-10 (неделя) | Поздняя весна | даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500/500-2 500/750 ppm Опрыскивание |

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Lavender



Pink



Purple



Raspberry



Rose



Sky Blue



White



Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2020 Ball Horticultural Company