

Dianthus Серии Ideal Select™ F₁

(*Dianthus chinensis x barbatus*)

Однолетние растения (обновлено 13.08.19)

Общая информация

| Расположение | Период цветения | Высота | Ширина | Расстояние между растениями |
|--------------|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|
| Солнечное | Ранняя весна, Весна, Осень | 8-10 в . (20-25 cm) | 8 в . (20 cm) | 8-10 в . (20-25 cm) |

Проращивание

| Форма семян | Рекомендуемый размер посевной кассеты | Семян в ячейке | До пикировки (недель) | Появление всходов (дней) | Базовые значения pH ЕС | Присыпание семян |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| PEL, RAW | 288 | 1 | 4-6 | 3-5 | 5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm | Да |

Производство сеянцев

| | Стадия 1 | Стадия 2 | Стадия 3 | Стадия 4 |
|------------------|----------------------|--|---|---|
| Увлажнение | Уровень 4 | Уровень 3-4 | Уровень 2-3 | Уровень 2-3 |
| Температура | 64-68°F (18-20°C) | 65-70°F (18-21°C) | 60-65°F (16-18°C) | 55-60°F (13-16°C) |
| Освещенность | Опционально | 5-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ | 8-10 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ | 10 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ |
| Подкормки | | Менее 100ppm N - Менее 0.7 EC | от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 EC | от 175 до 225 ppm N - от 1.2 до 1.5 EC |
| Регуляторы роста | | паклобутразол/5 ppm/Опрыскивание | паклобутразол/5 ppm/Опрыскивание | |

Выращивание до получения готового растения

| Выращивание при температуре | требуемые значения pH ЕС | Подкормки | Длина дня |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|
| (день) 60-72°F (16-22°C) (ночь) 50-60°F (10-16°C) | 5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm | от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 EC | Факультативный длинный день |

Расчет выхода готовой продукции

| Размер посадочной емкости | Сеянцев/горшок | Период выращивания | Сезон | Регуляторы роста |
|---------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|
| Cell Pack | 1 (ppp) | 4-5 (неделя) | Поздняя весна | паклобутразол 15-20 ppm Опрыскивание |
| 4"/4.5"/Quart | 1 (ppp) | 4-5 (неделя) | Поздняя весна | паклобутразол 15-20 ppm Опрыскивание |
| 5"/6"/1 Gallon | 3 (ppp) | 4-5 (неделя) | Поздняя весна | паклобутразол 15-20 ppm Опрыскивание |

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Raspberry



Red



Rose



Violet



White



WhiteFire



Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2020 Ball Horticultural Company