

## Lobelia Серии Riviera

(Lobelia erinus)

Однолетние растения (обновлено 24.02.20)

### Общая информация

| Расположение | Период цветения     | Высота           | Ширина           | Расстояние между растениями |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Полутень     | Ранняя весна, Весна | 5 в .<br>(13 cm) | 8 в .<br>(20 cm) | 8-10 в .<br>(20-25 cm)      |

### Проращивание

| Форма семян | Рекомендуемый размер посевной кассеты | Семян в ячейке | До пикировки (недель) | дней от проращивания 50% сеянцев, до максимального проращивания | pH/EC (1:2) субстрат для посева | Присыпание семян |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|------------------|
| MPL, RAW    | 288                                   | 1              | 4-5                   | 4-5   | 5,8-6,2 pH<br>0,75 mmhos/cm     | Нет              |

### Производство сеянцев

|                     | Стадия 1             | Стадия 2                                      | Стадия 3                                      | Стадия 4                                      |
|---------------------|----------------------|---|---|---|
| <b>Увлажнение</b>   | Уровень 4            | Уровень 3-4                                   | Уровень 3-4                                   | Уровень 3                                     |
| <b>Температура</b>  | 70-72°F<br>(21-22°C) | 68-74°F<br>(20-23°C)                          | 66-72°F<br>(19-22°C)                          | 64-68°F<br>(18-20°C)                          |
| <b>Освещенность</b> | Опционально          | 1 000-2 500 фут-свечей<br>(10 800-26 900 Lux) | 1 000-2 500 фут-свечей<br>(10 800-26 900 Lux) | 2 500-5 000 фут-свечей<br>(26 900-53 800 Lux) |
| <b>Подкормки</b>    |                      | Менее 100ppm N<br>(Менее 0.7 EC)              | от 100 до 175 ppm N<br>(от 0.7 до 1.2 EC)     | от 100 до 175 ppm N<br>(от 0.7 до 1.2 EC)     |

### Выращивание до получения готового растения

| Выращивание при температуре                          | pH/EC (1:2) субстрат для выращивания | Подкормки                                 | Длина дня                   |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| (день) 66-72°F (19-22°C)<br>(ночь) 55-60°F (13-16°C) | 5,8-6,2 pH<br>1,5-2,0 mmhos/cm       | от 175 до 225 ppm N<br>(от 1.2 до 1.5 EC) | Факультативный длинный день |

### Расчет выхода готовой продукции

| Размер посадочной емкости | Сеянцев/горшок | Период выращивания | Сезон | Регуляторы роста                          |
|---------------------------|----------------|--------------------|-------|---|
| Cell Pack                 | 1 (ppp)        | 5-6 (неделя)       | Весна | даминозид 3 000-5 000 ppm<br>Опрыскивание |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

## Фотографии сорта

---



Blue Eyes




Blue Splash



Lilac



Marine Blue




Midnight Blue




Rose



Sky Blue



White



Mixture



PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185  
**+1 800-231-7065 PanAmSeed.com**

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2024 Ball Horticultural Company