

Pansy (Spreading) Серии Cool Wave® F₁

(Viola x wittrockiana)

Однолетние растения (обновлено 24.02.20)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Ранняя весна, Весна, Поздняя весна, Лето, Позднее лето, Осень, Зима	6-8 в . (15-20 см)	24-30 в . (61-76 см)	10-12 в . (25-30 см)

Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (неделя)	Появление всходов (дней)	Базовые значения pH ЕС	Присыпание семян
PRM	288	1	4-5	2-3	5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	Да

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 3-4	Уровень 2-4
Температура	65-70°F (18-21°C)	65-70°F (18-21°C)	65-70°F (18-21°C)	60-65°F (16-18°C)
Освещенность	Опционально	2 500 фут-свечей (26 900 Lux)	2 500 фут-свечей (26 900 Lux)	5 000 фут-свечей (53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N - Менее 0.7 ЕС	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС
Регуляторы роста			даминозид/1 500-2 500 ppm/Опрыскивание даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь/1 500/250-2 500/500 ppm/Опрыскивание	даминозид/1 500-2 500 ppm/Опрыскивание даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь/1 500/250-2 500/500 ppm/Опрыскивание

Выращивание до получения готового растения


Выращивание при температуре	требуемые значения pH ЕС	Подкормки	Длина дня
(день) 62-70°F (17-21°C) (ночь) 55-60°F (13-16°C)	5,5-5,8 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N - от 1.2 до 1.5 ЕС	Факультативный длинный день

Расчет выхода готовой продукции


Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	6-7 (неделя)	Ранняя весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500/250 ppm Опрыскивание
10" Pot or HB/3 Gallon	4 (ppp)	9-10 (неделя)	Ранняя весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500/250 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	5-6 (неделя)	Осень	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 5 000/500 ppm Опрыскивание
10" Pot or HB/3 Gallon	4 (ppp)	7-8 (неделя)	Осень	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 5 000/500 ppm Опрыскивание

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Blue Skies




Blueberry Swirl




Fire



Frost




Golden Yellow




Lemon




Morpho




Purple




Raspberry



Raspberry Swirl



Red Wing
Improved




Strawberry Swirl



Violet Wing




White



Berries 'N
Cream Mixture



Mixture



Pastel Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2020 Ball Horticultural Company