

Primula Серии Optic™ F₁

(*Primula acaulis*)

Однолетние растения (обновлено 22.02.19)

Общая информация

| Расположение | Период цветения | Высота | Ширина | Расстояние между растениями |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Солнечное, Полутень | Ранняя весна, Осень, Зима | 4-6 в . (10-15 cm) | 6-8 в . (15-20 cm) | 2-3 в . (5-8 cm) |

Проращивание

| Форма семян | Рекомендуемый размер посевной кассеты | Семян в ячейке | До пикировки (неделя) | Появление всходов (дней) | Базовые значения pH ЕС | Присыпание семян |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| PRM | 288 | 1 | 5-6 | 7-10 | 5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm | Слегка присыпать |

Производство сеянцев

| | Стадия 1 | Стадия 2 | Стадия 3 | Стадия 4 |
|---------------------|-------------------------------|--|---|---|
| Увлажнение | Уровень 4 | Уровень 3-4 | Уровень 3-4 | Уровень 3-4 |
| Температура | 64-68°F (18-20°C) | 60-62°F (16-17°C) | 60-62°F (16-17°C) | 60-62°F (16-17°C) |
| Освещенность | Опционально | 500-1 000 фут-свечей (5 400-10 800 Lux) | 2 000-2 500 фут-свечей (21 500-26 900 Lux) | 2 000-2 500 фут-свечей (21 500-26 900 Lux) |
| Подкормки | Менее 100ppm N - Менее 0.7 ЕС | Менее 100ppm N - Менее 0.7 ЕС | от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС | от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС |

Выращивание до получения готового растения

| Выращивание при температуре | требуемые значения pH ЕС | Подкормки | Длина дня |
|-----------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| (день) 55-60°F (13-16°C) | 5,5-6,2 pH | от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС | Факультативный длинный день |
| (ночь) 50-55°F (10-13°C) | 1,0-1,2 mmhos/cm | | |

Расчет выхода готовой продукции

| Размер посадочной емкости | Сеянцев/горшок | Период выращивания | Сезон | Регуляторы роста |
|---------------------------|----------------|--------------------|-------|--|
| 4"/4.5"/Quart | 1 (ppp) | 13-15 (неделя) | Осень | даминозид 2 500-5 000 ppm Опрыскивание |

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Blue



Copper



Cream



Gold



Rose



Scarlet



Scarlet Flame



White



Yellow



Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2019 Ball Horticultural Company