

## Viola Серии Sorbet® F<sub>1</sub>

(Viola cornuta)

Однолетние растения (обновлено 26.10.23)

### Общая информация

| Расположение        | Период цветения                                 | Высота                | Ширина                | Расстояние между растениями |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Полутень, Солнечное | Ранняя весна, Весна, Поздняя весна, Осень, Зима | 6-8 в .<br>(15-20 cm) | 6-8 в .<br>(15-20 cm) | 6 в .<br>(15 cm)            |

### Проращивание

| Форма семян | Рекомендуемый размер посевной кассеты | Семян в ячейке | До пикировки (недель) | дней от проращивания 50% сеянцев, до максимального проращивания | pH/EC (1:2) субстрат для посева | Присыпание семян |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| PRM, RAW    | 288                                   | 1              | 5                     | 3-4                                                             | 5,5-5,8 pH<br>0,75 mmhos/cm     | Да               |

### Производство сеянцев

|                  | Стадия 1             | Стадия 2                         | Стадия 3                                                                  | Стадия 4                                                                  |
|------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Увлажнение       | Уровень 4            | Уровень 3-4                      | Уровень 3-4                                                               | Уровень 2-4                                                               |
| Температура      | 65-70°F<br>(18-21°C) | 60-65°F<br>(16-18°C)             | 60-65°F<br>(16-18°C)                                                      | 55-60°F<br>(13-16°C)                                                      |
| Освещенность     | Опционально          | 2 500 фут-свечей<br>(26 900 Lux) | 2 500 фут-свечей<br>(26 900 Lux)                                          | 5 000 фут-свечей<br>(53 800 Lux)                                          |
| Подкормки        |                      | Менее 100ppm N<br>(Менее 0.7 EC) | от 100 до 175 ppm N<br>(от 0.7 до 1.2 EC)                                 | от 100 до 175 ppm N<br>(от 0.7 до 1.2 EC)                                 |
| Регуляторы роста |                      |                                  | анцимидол/5-10 ppm/Опрыскивание<br>даминозид/1 500-2 500 ppm/Опрыскивание | анцимидол/5-10 ppm/Опрыскивание<br>даминозид/1 500-2 500 ppm/Опрыскивание |

### Выращивание до получения готового растения

| Выращивание при температуре                    | pH/EC (1:2) субстрат для выращивания | Подкормки                                 | Длина дня                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| (день) 60°F (16°C)<br>(ночь) 50-55°F (10-13°C) | 5,5-5,8 pH<br>1,5 mmhos/cm           | от 100 до 175 ppm N<br>(от 0.7 до 1.2 EC) | Факультативный длинный день |

### Расчет выхода готовой продукции

| Размер посадочной емкости | Сеянцев/горшок | Период выращивания | Сезон        | Регуляторы роста                       |
|---------------------------|----------------|--------------------|--------------|----------------------------------------|
| Cell Pack                 | 1 (ppp)        | 5-7 (недель)       | Ранняя весна | даминозид 1 500-2 500 ppm Опрыскивание |
| 4"/4,5"/Quart             | 1 (ppp)        | 5-7 (недель)       | Ранняя весна | даминозид 1 500-2 500 ppm Опрыскивание |
| 5"/6"/1 Gallon            | 3 (ppp)        | 5-7 (недель)       | Ранняя весна | даминозид 1 500-2 500 ppm Опрыскивание |
| Cell Pack                 | 1 (ppp)        | 3 (недель)         | Осень        | даминозид 2 500-5 000 ppm Опрыскивание |
| 4"/4,5"/Quart             | 1 (ppp)        | 4-5 (недель)       | Осень        | даминозид 2 500-5 000 ppm Опрыскивание |
| 5"/6"/1 Gallon            | 3 (ppp)        | 3-4 (недель)       | Осень        | даминозид 2 500-5 000 ppm Опрыскивание |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

## Фотографии сорта

---




Black Delight



Carmine Rose



Fire



Honeybee



Icy Blue




Lavender Pink




Lemon Chiffon




Midnight Glow



Orchid Rose  
Beacon



Tiger Eye



Yellow Beacon



Yellow Blue  
Jump Up



PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185  
+1 800-231-7065 [PanAmSeed.com](http://PanAmSeed.com)

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2024 Ball Horticultural Company