

Viola Серии Sorbet® XP F₁
(Viola cornuta)

Однолетние растения (обновлено 27.10.23)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Полутень, Солнечное	Ранняя весна, Весна, Поздняя весна, Позднее лето, Осень, Зима	6-8 в . (15-20 см)	6-8 в . (15-20 см)	6 в . (15 см)

Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от проращивания 50% сеянцев, до максимального проращивания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
PRM, RAW	288	1	5	3-4	5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	Да

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 3-4	Уровень 2-4
Температура	65-70°F (18-21°C)	60-70°F (16-21°C)	60-65°F (16-18°C)	55-60°F (13-16°C)
Освещенность	Опционально	2 500 фут-свечей (26 900 Lux)	2 500 фут-свечей (26 900 Lux)	5 000 фут-свечей (53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)
Регуляторы роста			анцимидол/5-10 ppm/Опрыскивание даминозид/1 500-2 500 ppm/Опрыскивание	анцимидол/5-10 ppm/Опрыскивание даминозид/1 500-2 500 ppm/Опрыскивание

Выращивание до получения готового растения


Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 60°F (16°C) (ночь) 50-55°F (10-13°C)	5,5-5,8 pH 1,5 mmhos/cm	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	Факультативный длинный день

Расчет выхода готовой продукции


Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
Cell Pack	1 (ppr)	5-7 (недель)	Ранняя весна	даминозид 1 500-2 500 ppm Опрыскивание
4"/4,5"/Quart	1 (ppr)	5-7 (недель)	Ранняя весна	даминозид 1 500-2 500 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	3 (ppr)	5-7 (недель)	Ранняя весна	даминозид 1 500-2 500 ppm Опрыскивание
Cell Pack	1 (ppr)	3 (недель)	Осень	даминозид 2 500-5 000 ppm Опрыскивание
4"/4,5"/Quart	1 (ppr)	4-5 (недель)	Осень	даминозид 2 500-5 000 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	3 (ppr)	3-4 (недель)	Осень	даминозид 2 500-5 000 ppm Опрыскивание

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.


Фотографии сорта



Beaconsfield



Blue Blotch



Deep Orange



Delft Blue



Denim Jump Up



Lemon Ice
Blotch




Lemon Jump
Up




Marina



Morpho



Neptune



Orange Jump
Up Improved



Pink Halo



Pink Wing




Purple



Purple Face




Raspberry



Red




Rose Blotch



True Blue




White




White Blotch
Improved



White Jump Up



Yellow




Yellow Blotch



Yellow Burgundy Jump
Up



Yellow Jump
Up



Yellow Pink
Jump Up



YTT



Autumn Select
Mixture



Blueberry
Sundae Mixture



Citrus Mixture



Harvest Mixture



Jump Up
Mixture



Mixture



Spring Select
Mixture



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2024 Ball Horticultural Company