

Digitalis Серии Dalmatian F₁

(*Digitalis purpurea*)

Многолетние растения (обновлено 24.02.20)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Поздняя весна, Лето	16-20 в . (41-51 cm)	12-14 в . (30-36 cm)	12 в . (30 cm)

Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	Появление всходов (дней)	Базовые значения pH ЕС	Присыпание семян
PEL	288 128*	1 3	5-6 6-7	5-6	5,8-6,2 pH 0,7-1,0 mmhos/cm	Нет

* Рекомендуемый размер посевной кассеты для выгонки

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3	Уровень 3	Уровень 2
Температура	65-68°F (18-20°C)	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)	60-65°F (16-18°C)
Освещенность	Освещенность	2 000-2 500 фут-свечей (21 500-26 900 Lux)	2 000-2 500 фут-свечей (21 500-26 900 Lux)	4 000-5 000 фут-свечей (43 100-53 800 Lux)
Подкормки	Менее 100ppm N - Менее 0.7 ЕС	Менее 100ppm N - Менее 0.7 ЕС	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС
Регуляторы роста		даминозид/2 000 ррт/Опрыскивание паклбутразол/5 ррт/Опрыскивание юниконазол/3 ррт/Опрыскивание	даминозид/2 000 ррт/Опрыскивание паклбутразол/5 ррт/Опрыскивание юниконазол/3 ррт/Опрыскивание	даминозид/2 000 ррт/Опрыскивание паклбутразол/5 ррт/Опрыскивание юниконазол/3 ррт/Опрыскивание

Охлаждение

Нет

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	требуемые значения pH ЕС	Подкормки	Длина дня
(день) 60-68°F (16-20°C) (ночь) 50-65°F (10-18°C)	5,8-6,2 pH 1,0-1,5 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N - от 1.2 до 1.5 ЕС	Факультативный длинный день

Расчет выхода готовой продукции

Тип продукции	Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
Выгонка	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	12-13 (неделя)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	паклобутразол 2-3 ppm Смочить
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	10-12 (неделя)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	юниконазол 5 ppm Опрыскивание
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	10-12 (неделя)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	даминозид 2 500-3 500 ppm Опрыскивание
Выгонка	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	12-13 (неделя)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	даминозид 2 500-3 500 ppm Опрыскивание
Выгонка	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	12-13 (неделя)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	паклобутразол 5-10 ppm Опрыскивание
Выгонка	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	12-13 (неделя)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	юниконазол 1 ppm Смочить
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	10-12 (неделя)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	паклобутразол 5-10 ppm Опрыскивание
Выгонка	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	12-13 (неделя)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	даминозид 2 500-3 500 ppm Опрыскивание
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	10-12 (неделя)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	паклобутразол 2-3 ppm Смочить
Однолетник	8"/2 Gallon	3-4 (ppp)	10-12 (неделя)	Лето	паклобутразол 5-10 ppm Опрыскивание
Однолетник	8"/2 Gallon	3-4 (ppp)	10-12 (неделя)	Лето	юниконазол 5 ppm Опрыскивание
Однолетник	8"/2 Gallon	3-4 (ppp)	10-12 (неделя)	Лето	даминозид 2 500-3 000 ppm Опрыскивание
Выгонка	8"/2 Gallon	3-4 (ppp)	12-13 (неделя)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	паклобутразол 5-10 ppm Опрыскивание
Выгонка	8"/2 Gallon	3-4 (ppp)	12-13 (неделя)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	юниконазол 5 ppm Опрыскивание
Выгонка	8"/2 Gallon	3-4 (ppp)	12-13 (неделя)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	даминозид 2 500-3 500 ppm Опрыскивание

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Crème




Peach



Purple



Rose



White



Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2020 Ball Horticultural Company