

## Penstemon Серии Carillo

(*Penstemon x mexicali*)

Многолетние растения (обновлено 30.08.19)

### Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Поздняя весна, Лето, Позднее лето	8-10 в . (20-25 см)	10 в . (25 см)	12-16 в . (30-41 см)

### Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (неделя)	Появление всходов (дней)	Базовые значения pH ЕС	Присыпание семян
RAW	288 128*	3-4 3-4	6-8 7-8	3-6	5,8-6,5 pH 0,75 mmhos/cm	Нет

\* Рекомендуемый размер посевной кассеты для выгонки

### Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
<b>Увлажнение</b>	Уровень 4	Уровень 3	Уровень 3	Уровень 3
<b>Температура</b>	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)	60-65°F (16-18°C)	60-65°F (16-18°C)
<b>Освещенность</b>	Опционально	2 000-2 500 фут-свечей (21 500-26 900 Lux)	2 000-2 500 фут-свечей (21 500-26 900 Lux)	4 000-5 000 фут-свечей (43 100-53 800 Lux)
<b>Подкормки</b>	Менее 100ppm N - Менее 0.7 ЕС	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС	от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС

### Охлаждение

Нет

### Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	требуемые значения pH ЕС	Подкормки	Длина дня
(день) 65-72°F (18-22°C) (ночь) 55-59°F (13-15°C)	5,8-6,5 pH 1,1-1,4 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N - от 1.2 до 1.5 ЕС	Факультативный длинный день

### Расчет выхода готовой продукции

Тип продукции	Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
Однолетник	4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	12-14 (неделя)	Поздняя весна	даминозид 1 500-2 500 ppm Опрыскивание
Однолетник	4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	12-14 (неделя)	Лето	даминозид 1 500-2 500 ppm Опрыскивание
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	2-3 (ppp)	12-14 (неделя)	Поздняя весна	даминозид 1 500-2 500 ppm Опрыскивание
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	2-3 (ppp)	12-14 (неделя)	Лето	даминозид 1 500-2 500 ppm Опрыскивание


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

## Фотографии сорта

---



Purple



Red

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2020 Ball Horticultural Company