

Saxifraga Rocco Red

(*Saxifraga x arendsii*)

Многолетние растения (обновлено 22.02.19)

Общая информация

| Расположение | Период цветения | Высота | Ширина | Расстояние между растениями |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Солнечное | Весна | 3-5 в . (8-13 cm) | 3-5 в . (8-13 cm) | 6-8 в . (15-20 cm) |

Проращивание

| Форма семян | Рекомендуемый размер посевной кассеты | Семян в ячейке | До пикировки (недель) | Появление всходов (дней) | Базовые значения pH ЕС | Присыпание семян |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| PEL | 288 | 2 | 9-10 | 7-11 | 5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm | Слегка присыпать |

Производство сеянцев

| | Стадия 1 | Стадия 2 | Стадия 3 | Стадия 4 |
|--------------|-------------------------------|---|---|---|
| Увлажнение | Уровень 4-5 | Уровень 3 | Уровень 2 | Уровень 2 |
| Температура | 65-68°F (18-20°C) | 65-68°F (18-20°C) | 60-65°F (16-18°C) | 60-65°F (16-18°C) |
| Освещенность | Темный | 2 000-2 500 фут-свечей (21 500-26 900 Lux) | 2 000-2 500 фут-свечей (21 500-26 900 Lux) | 4 000-5 000 фут-свечей (43 100-53 800 Lux) |
| Подкормки | Менее 100ppm N - Менее 0.7 ЕС | Менее 100ppm N - Менее 0.7 ЕС | от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС | от 100 до 175 ppm N - от 0.7 до 1.2 ЕС |

Охлаждение

Да

Выращивание до получения готового растения

| Выращивание при температуре | требуемые значения pH ЕС | Подкормки | Длина дня |
|---|--------------------------------|-----------|------------------------|
| (день) 60-65°F (16-18°C) (ночь) 40-50°F (4-10°C) | 5,8-6,2 pH 1,0-1,2 mmhos/cm | | Нейтрально к длине дня |

Расчет выхода готовой продукции

| Тип продукции | Размер посадочной емкости | Сеянцев/горшок | Период выращивания | Сезон | Регуляторы роста |
|---------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|
| Зимовка | 4"/4.5"/Quart | 1 (ppp) | 28-36 (недель) | Ранняя весна | - |

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Rocco Red



Rocco Red

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2019 Ball Horticultural Company