

Pepper (Edible Potted) Серии Fresh Bites

(*Capsicum annuum*)

Овощные культуры (обновлено 30.10.23)

Общая информация

| Расположение | Период цветения | Высота | Ширина | Расстояние между растениями |
|--------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Солнечное | Лето | 12-14 в . (30-36 cm) | 8-10 в . (20-25 cm) | |

Проращивание

| Форма семян | Рекомендуемый размер посевной кассеты | Семян в ячейке | До пикировки (недель) | дней от проращивания 50% сеянцев, до максимального проращивания | pH/EC (1:2) субстрат для посева | Присыпание семян |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| RAW | 288 | 1 | 3-4 | 4-5 | 5,4-5,8 pH 0,8-1,2 mmhos/cm | Нет |

Производство сеянцев

| | Стадия 1 | Стадия 2 | Стадия 3 | Стадия 4 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Увлажнение | Уровень 4 | Уровень 3-4 | Уровень 2-4 | Уровень 2-4 |
| Температура | 70-73°F (21-23°C) | 68-70°F (20-21°C) | 68-70°F (20-21°C) | 68-70°F (20-21°C) |
| Освещенность | Опционально | 1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux) | 1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux) | 2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux) |
| Подкормки | Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC) | от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC) | от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC) | от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC) |
| Регуляторы роста | | | юниконазол/2,5 ppm/Опрыскивание | юниконазол/2,5 ppm/Опрыскивание |

Выращивание до получения готового растения

| Выращивание при температуре | pH/EC (1:2) субстрат для выращивания | Подкормки | Длина дня |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| (день) 68-80°F (20-27°C) (ночь) 66-70°F (19-21°C) | 5,5-5,9 pH 1,8-2,5 mmhos/cm | Более 300 ppm N (Более 2.0 EC) | Нейтрально к длине дня |

Дней до получения зеленых плодов

85-100

Дней до получения зрелых плодов

100-115

Расчет выхода готовой продукции

| Размер посадочной емкости | Сеянцев/горшок | Период выращивания | Сезон | Регуляторы роста |
|---------------------------|----------------|--------------------|-------|------------------|
| 5"/6"/1 Gallon | 1 (ppp) | 17 (неделя) | Весна | - |
| 5"/6"/1 Gallon | 1 (ppp) | 15 (неделя) | Лето | - |

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Orange



Red



Yellow



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2024 Ball Horticultural Company