

Ageratum Serie High Tide™ F₁

(*Ageratum houstonianum*)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 10/01/18)

Plug crop time: 4 weeks

Transplant to finish: 7 to 9 weeks

- Dense, mounded hedge of colour is taller and more vigorous than other landscape ageratum.
- Outlasts standard bedding types in gardens and mixed containers.
- Strong branching fills out packs and pots quickly.
- Self-cleaning and easy-care.
- Also well-suited to indoor plant programs.

Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
principios de primavera	primavera, verano, finales de verano	14-16 plg. (36-41 cm)	12 plg. (30 cm)	12-18 plg. (30-46 cm)

Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
PEL	288	1	4-5	3	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	No

Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
Humedad	Nivel 4	Nivel 3-4	Nivel 3-4	Nivel 3
Temperatura	72-75°F 22-24°C	65-70°F 18-21°C	65-70°F 18-21°C	60-65°F 16-18°C
Luz	Opcional	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 p.c. (26.900-53.800 Lux)
Fertilizante	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7		100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2	100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2

Recomendaciones Clave para Propagación

No permita que las plántulas se marchiten, las plantas de ageratum no toleran bien el estrés por sequía.

Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 70-80°F/21-27°C (noches) 58-62°F/14-17°C	5,8-6,2 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 a 225 ppm N - CE de 1.2 a 1.5	Día Largo Facultativo

Programación del cultivo

Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
Pack 306	1 (ppp)	7-9 (semanas)	finales de primavera	daminozide 2.500-3.500 ppm espray
4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	7-9 (semanas)	finales de primavera	daminozide 2.500-3.500 ppm espray
5/6 plg./Galón	1-3 (ppp)	7-9 (semanas)	finales de primavera	daminozide 2.500-3.500 ppm espray

Notas sobre Fertilizante

Fertilice el cultivo semanalmente con 175 a 225 ppm N con un fertilizante balanceado.

Problemas Comunes

Insectos: thrips, áfidos, mosca blanca

NOTA: El productor deberá utilizar la información presentada únicamente como una guía. PanAmerican Seed recomienda que el productor realice ensayos bajo sus condiciones de producción. El tiempo de cultivo varía dependiendo del clima, lugar de producción, época del año y condiciones ambientales en el invernadero. Es responsabilidad del productor leer y seguir las instrucciones en la etiqueta del producto. Nada de lo aquí expuesto se considerará garantía de los productos por parte de Pan American Seed. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed aplican a todos los productos aquí incluidos.

Fotos de Variedades



Blue



White

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.
©2019 Ball Horticultural Company