

Geranium (Ivy) Serie Summer Showers

(*Pelargonium x peltatum*)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 10/01/18)

Plug crop time: 4 to 5 weeks

Transplant to finish: 11 to 12 weeks

- Vigorous, upright habit.
- Big flower heads and distinctive ivy leaves for beautiful baskets, tubs, window boxes, mixed containers.
- Series is well-matched on the bench and in the garden, with great performance in hot, humid climates.

Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
finales de primavera	primavera, finales de primavera, verano, finales de verano	12-15 plg. (30-38 cm)	12-15 plg. (30-38 cm)	12-17 plg. (30-43 cm)

Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
RAW	288	1	4-6	3-5	5,8-6,2 pH 0,75-1,0 mmhos/cm	Sí

Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
Humedad	Nivel 4-5	Nivel 2-4	Nivel 2-4	Nivel 2-3
Temperatura	70-74°F (21-23° C)	68-70°F (20-21°C)	65-70°F (18-21°C)	65-70°F (18-21°C)
Luz	Opcional		10-12 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	12-14 mol·m ⁻² ·d ⁻¹
Fertilizante		Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7	100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2
RC			cloruro de cloromequat/200-300 ppm/espray	cloruro de cloromequat/200-300 ppm/espray

Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 70-75°F (21-24°C) (noches) 60-65°F (16-18°C)	6,0-6,2 pH 1,2 mmhos/cm	175 a 225 ppm N - CE de 1.2 a 1.5	Día Neutral

Programación del cultivo

Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	11-12 (semanas)	primavera	cloruro de cloromequat 300-500 ppm espray
10 plg. o Canasta colgante/3 Galón	3 (ppp)	13-15 (semanas)	primavera	cloruro de cloromequat 300-500 ppm espray

Recomendaciones Clave para Terminar

Este es un producto de acumulación lumínica. Por lo tanto, entre más luz reciba y más alto los mols, más se apresurará la floración. 15 a 20 mol·m⁻²·d⁻¹ es una buena meta para mantener.

NOTA: Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

Fotos de Variedades



Fuchsia



White Blush



Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.
©2019 Ball Horticultural Company