

## Fuseables® Serie Pansy F<sub>1</sub>

(*Viola x wittrockiana*)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 15/02/18)

Supplied as Fuseables® Precision™ Multi-Pellets.

These easy-to-produce, two to three-variety mixes are ideal for colour bowls, hanging baskets and large patio containers. Precision™ Multi-Pellets make it easy to grow beautiful combos – a “garden in a pellet!” We recommend 1 to 3 plants per 10-in./25-cm container and 3 to 5 plants per 12-in./30-cm container.

### Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
principios de primavera	principios de primavera, otoño	6-8 plg. (15-20 cm)	24-30 plg. (61-76 cm)	10-12 plg. (25-30 cm)

### Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
PRM	128 288	1	4-5	2-3	5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	Sí

### Producción de Plugs

	Etapas 1	Etapas 2	Etapas 3	Etapas 4
<b>Humedad</b>	Nivel 4	Nivel 3-4	Nivel 3-4	Nivel 2-4
<b>Temperatura</b>	65-70°F 18-21°C	65-70°F 18-21°C	65-70°F 18-21°C	60-65°F 16-18°C
<b>Luz</b>	Opcional	2.500 p.c. (26.900 Lux)	2.500 p.c. (26.900 Lux)	5.000 p.c. (53.800 Lux)
<b>Fertilizante</b>	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7		100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2	100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2
<b>RC</b>			daminozide/1.500-2.500 ppm/espray mezcla en tanque daminozide/cloruro de cloromequat/1.500/250-2.500/500 ppm/espray	daminozide/1.500-2.500 ppm/espray mezcla en tanque daminozide/cloruro de cloromequat/1.500/250-2.500/500 ppm/espray

### Recomendaciones Clave para Propagación

Ajuste la dosis y frecuencia de la aplicación de reguladores de crecimiento, dependiendo de las condiciones locales durante las Etapas 3 y 4. Las variedades Cool Wave no responden uniformemente a ancymidol durante la producción de plugs, por lo tanto no se recomienda su uso. El uso de plugs de 105/128 fomenta un crecimiento lateral más fuerte y un terminado más rápido. En general, plugs de tamaño 288 no son preferibles para Fuseables. Si elije utilizar estos plugs, utilice un plug joven, en crecimiento activo que no tenga las raíces enredadas.

### Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 62-70°F17-21°C (noches) 55-60°F13-16°C	5,5-5,8 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 a 225 ppm N - CE de 1.2 a 1.5	Día Largo Facultativo

## Programación del cultivo

Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
5/6 plg./Galón	1-3 (ppp)	6-7 (semanas)	principios de primavera	mezcla en tanque daminozide/cloruro de cloromequat 2.500-250 ppm espray
10 plg. o Canasta colgante/3 Galón	4 (ppp)	9-10 (semanas)	principios de primavera	mezcla en tanque daminozide/cloruro de cloromequat 2.500-250 ppm espray
5/6 plg./Galón	1-3 (ppp)	5-6 (semanas)	otoño	mezcla en tanque daminozide/cloruro de cloromequat 5.000-500 ppm espray
10 plg. o Canasta colgante/3 Galón	4 (ppp)	7-8 (semanas)	otoño	mezcla en tanque daminozide/cloruro de cloromequat 5.000-500 ppm espray

### Problemas Comunes

Insectos: Mosquita de hongos y moscas de playones durante la etapa de plugs y áfidos en las primeras etapas después del trasplante  
Enfermedades: Pudrición, pudrición de raíz negra, manchas foliares en las hojas, Botrytis

### Recomendaciones Clave para Terminar

Durante el calor de la producción en otoño, un empape de paclobutrazol de 0.1 a 0.125 puede ayudar, una vez que el follaje cubra el medio. Refiérase al Manual de Producción de Cool Wave (Cool Wave Production Handbook) para obtener información detallada sobre la programación para programas de otoño y primavera, e información sobre programas específicos de reguladores de crecimiento por variedad.

**NOTA:** El productor deberá utilizar la información presentada únicamente como una guía. PanAmerican Seed recomienda que el productor realice ensayos bajo sus condiciones de producción. El tiempo de cultivo varía dependiendo del clima, lugar de producción, época del año y condiciones ambientales en el invernadero. Es responsabilidad del productor leer y seguir las instrucciones en la etiqueta del producto. Nada de lo aquí expuesto se considerará garantía de los productos por parte de Pan American Seed. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed aplican a todos los productos aquí incluidos.

## Fotos de Variedades



Flower Date



Sunny Skies

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.  
©2018 Ball Horticultural Company