

## Scutellaria Veranda

(*Scutellaria javanica*)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 10/01/18)

**Plug crop time:** 6 weeks

**Transplant to finish:** 7 to 10 weeks

- Heat-tolerant plants feature bicolour blue-purple blooms over glossy, dark green foliage.
- Similar to ornamental pepper culture and crop timing, Veranda is best grown warm and bright in production, but prefers shady locations in the garden.

### Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
primavera	finales de primavera, verano, finales de verano	10 plg. (25 cm)	10-12 plg. (25-30 cm)	10-14 plg. (25-36 cm)

### Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
RAW	288	1	6	6-10	5,5-6,1 pH 0,75 mmhos/cm	No

### Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
<b>Humedad</b>	Nivel 4	Nivel 3-4	Nivel 3-4	Nivel 2-4
<b>Temperatura</b>	70-75°F 21-24°C	68-72°F 20-22°C	68-72°F 20-22°C	66-70°F 19-21°C
<b>Luz</b>	Luz	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 p.c. (26.900-53.800 Lux)
<b>Fertilizante</b>	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7		100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2	100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2

### Recomendaciones Clave para Propagación

Cosecha ideal para el calor; el tiempo de cultivo depende de las temperaturas.

### Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 72-78°F/22-26°C (noches) 66-68°F/19-20°C	5,5-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	225 a 300 ppm N - CE de 1.5 a 2.0	Día Neutral

### Programación del cultivo

Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
Pack 306	1 (ppp)	7-10 (semanas)	primavera	mezcla en tanque daminozide/cloruro de cloromequat 2.500/1.000 ppm espray
4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	8-11 (semanas)	primavera	mezcla en tanque daminozide/cloruro de cloromequat 2.500/1.000 ppm espray
5/6 plg./Galón	3 (ppp)	9-12 (semanas)	primavera	mezcla en tanque daminozide/cloruro de cloromequat 2.500/1.000 ppm espray

## Recomendaciones Clave para Terminar

Cultivo que ama el calor; el tiempo de cultivo depende mucho de la temperatura.

**NOTA:** El productor deberá utilizar la información presentada únicamente como una guía. PanAmerican Seed recomienda que el productor realice ensayos bajo sus condiciones de producción. El tiempo de cultivo varía dependiendo del clima, lugar de producción, época del año y condiciones ambientales en el invernadero. Es responsabilidad del productor leer y seguir las instrucciones en la etiqueta del producto. Nada de lo aquí expuesto se considerará garantía de los productos por parte de Pan American Seed. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed aplican a todos los productos aquí incluidos.

## Fotos de Variedades

---



Veranda

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.  
©2018 Ball Horticultural Company