

## Talinum Verde

(*Talinum paniculatum*)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 10/01/18)

**Plug crop time:** 5 weeks

**Transplant to finish:** Foliage 4 to 5 weeks; add 2 weeks to flower

- Dark green-leafed companion to Limón has small flowers that open hot pink and then form orange berries that ripen to dark red.
- Flexible flower spikes make it easy to grow and ship.
- Durable accent plant handles heat and stress well, including both low water and soggy conditions.
- Excellent for mixed containers; also a long-lasting landscape option.

### Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
finales de primavera	finales de primavera, verano	32 plg. (81 cm)	24 plg. (61 cm)	14-16 plg. (36-41 cm)

### Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
RAW	288	1	5	6	5,5-6,1 pH 0,75 mmhos/cm	Sí

### Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
<b>Humedad</b>	Nivel 4	Nivel 3-4	Nivel 2-4	Nivel 2-4
<b>Temperatura</b>	68-74°F 20-23°C	68-72°F 20-22°C	66-70°F 19-21°C	66-68°F 19-20°C
<b>Luz</b>	Opcional	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 p.c. (26.900-53.800 Lux)
<b>Fertilizante</b>	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7		100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2	100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2

### Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 66-74°F/19-23°C (noches) 62-66°F/17-19°C	5,5-6,2 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 a 225 ppm N - CE de 1.2 a 1.5	Día Neutral

### Programación del cultivo

Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
Pack 306	1 (ppp)	4-5 (semanas)	primavera	daminozide 2.500-3.500 ppm espray
4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	4-5 (semanas)	primavera	daminozide 2.500-3.500 ppm espray
5/6 plg./Galón	3 (ppp)	4-5 (semanas)	primavera	daminozide 2.500-3.500 ppm espray

### Recomendaciones Clave para Terminar

Para flores, añada 2 semanas al tiempo para terminar el cultivo.


**NOTA:** El productor deberá utilizar la información presentada únicamente como una guía. PanAmerican Seed recomienda que el productor realice ensayos bajo sus condiciones de producción. El tiempo de cultivo varía dependiendo del clima, lugar de producción, época del año y condiciones ambientales en el invernadero. Es responsabilidad del productor leer y seguir las instrucciones en la etiqueta del producto. Nada de lo aquí expuesto se considerará garantía de los productos por parte de Pan American Seed. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed aplican a todos los productos aquí incluidos.

## Fotos de Variedades

---



Verde



Verde

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 [PanAmSeed.com](http://PanAmSeed.com)

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.  
©2018 Ball Horticultural Company