

Petunia Serie Debonair™ F₁

(*Petunia x hybrida*)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 24/02/20)

The designer Debonair and Sophistica collections combine beautiful flowers in special one-of-a-kind colours with professional seed quality. These premium petunias can command a higher price point at retail and open the door to decorator opportunities.

Plug crop time: 4 to 5 weeks

Transplant to finish: 5 to 6 weeks

- Plants are well-matched for timing for easier scheduling and shipping.
- Mounded, upright habit is ideal for premium pots and larger containers.

Información General

| Ubicación | Estación de Floración | Altura | Extensión | Espacio entre Plantas |
|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| principios de primavera | primavera, finales de primavera, verano | 10-15 plg. (25-38 cm) | 10-12 plg. (25-30 cm) | 10-14 plg. (25-36 cm) |

Germinación

| Forma de Semilla | Tamaño de plug recomendado | Semillas/celda | Semanas de cultivo de plugs | Días para germinar | pH/CE inicial del medio | Cubrir semilla |
|------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| PEL, RAW | 288 | 1 | 4-5 | 3-5 | 5,5-5,8 pH 0,75-1,0 mmhos/cm | No |

Producción de Plugs

| | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 |
|---------------------|----------------------|---|---|---|
| Humedad | Nivel 4-5 | Nivel 3-4 | Nivel 2-4 | Nivel 2-4 |
| Temperatura | 72-76°F (22-24°C) | 68-75°F (20-24°C) | 65-70°F (18-21°C) | 60-65°F (16-18°C) |
| Luz | Luz | 1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux) | 2.500-4.000 p.c. (26.900-43.100 Lux) | 2.500-5.000 p.c. (26.900-53.800 Lux) |
| Fertilizante | | Menos de 100 ppm N - CE menor a 0,7 | 100 a 175 ppm N - CE de 0,7 a 1,2 | 100 a 175 ppm N - CE de 0,7 a 1,2 |
| RC | | | daminozide/2.500-5.000 ppm/espray | daminozide/2.500-5.000 ppm/espray |

Recomendaciones Clave para Propagación

Las opciones para reguladores de crecimiento incluyen paclobutrazol o flurprimidol.

Producción de Planta Terminada

| Temperatura de Producción | PH/CE del Medio Deseado | Fertilizante | Horas Luz |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| (días) 62-70°F (17-21°C) (noches) 55-65°F (13-18°C) | 5,5-6,2 pH 1,0-1,5 mmhos/cm | 100 a 175 ppm N - CE de 0,7 a 1,2 | Día Largo Facultativo |

Notas sobre Horas Luz

Todas las variedades florecen exitosamente con 10 horas luz.

Programación del cultivo

| Tamaño del Recipiente | Número de Plugs | Tiempo de Cultivo | Estación | RC |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|------------------------------|
| 4/4.5 plg./Cuarto de galón | 1 (ppp) | 5-6 (semanas) | primavera | paclobutrazol 2-3 ppm empape |
| 10 plg. o Canasta colgante/3 Galón | 3 (ppp) | 6-7 (semanas) | primavera | paclobutrazol 2-3 ppm empape |
| 4/4.5 plg./Cuarto de galón | 1 (ppp) | 3-5 (semanas) | verano | paclobutrazol 2-3 ppm empape |

Sensibilidad Química

Evite el uso de daminozide en Black Cherry, ya que puede afectar el color de la flor.

Problemas Comunes

Insectos: trips, áfidos, moscas de invernaderos (Fungus Gnats, Shore Flies). Enfermedades: Botrytis, Rhizoctonia, Pythium.

Recomendaciones Clave para Terminar

Evite el uso de daminozide en Black Cherry, ya que puede afectar el color de la flor. Como opción puede usar paclobutrazol y flurprimidol.

NOTA: Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

Fotos de Variedades



Black Cherry



Dusty Rose



Lime Green

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.
©2020 Ball Horticultural Company