

Calibrachoa Serie Kabloom™ F₁

(*Calibrachoa x hybrida*)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 27/11/18)

Ease and efficiency, at your fingertips!

Kabloom, the first seed calibrachoa, lets you schedule based on your needs, not on cutting availability dates. You can still receive product when the weather holds up vegetative shipments. Best of all...grown side by side with vegetative varieties, it's impossible to tell the difference.

Plug crop time: 5 to 8 weeks

Transplant to finish: 7 to 11 weeks

- We've expanded the first-of-its-kind Kabloom series to include 6 new colours and 1 improved variety, plus they are now offered in our convenient Precision Multi-Pellets.
- The ideal input for grower choice premium quarts. Also well-suited to 4 to 6-in./10 to 15-cm pots, hanging baskets and mixed combos.
- Seed form makes it easy to order and ready to ship, fits right into mechanized production and assures easy inventory management.
- Bushy, trailing plants show off abundant, bright blooms in core solid colours.

Información General

| Ubicación | Estación de Floración | Altura | Extensión | Espacio entre Plantas |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| principios de primavera | principios de primavera, primavera, finales de primavera, verano, finales de verano | 8-12 plg. (20-30 cm) | 10-14 plg. (25-36 cm) | 8-12 plg. (20-30 cm) |

Germinación

| Forma de Semilla | Tamaño de plug recomendado | Semillas/celda | Semanas de cultivo de plugs | Días para germinar | pH/CE inicial del medio | Cubrir semilla |
|------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| PMPL | 288 128 | 1 1 | 5-6 7-8 | 5-7 | 5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm | Opcional |

Producción de Plugs

| | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 |
|---------------------|-------------------|---|---|---|
| Humedad | Nivel 5 | Nivel 4 | Nivel 2-4 | Nivel 2-4 |
| Temperatura | 72-75°F (22-24°C) | 68-70°F (20-21°C) | 64-68°F (18-20°C) | 55-64°F (13-18°C) |
| Luz | Opcional | 10-12 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ | 10-15 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ | 10-20 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ |
| Fertilizante | | Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7 | Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7 | Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7 |
| RC | | daminozide/2.000-2.500 ppm/espray paclobutrazol/2-3 ppm/espray | daminozide/2.000-2.500 ppm/espray paclobutrazol/2-3 ppm/espray | daminozide/2.000-2.500 ppm/espray paclobutrazol/2-3 ppm/espray |

Recomendaciones Clave para Propagación

Se recomienda despuntar para maceteros pequeños y condiciones de bajo DLI. Despunte dejando al menos 4 yemas.

Producción de Planta Terminada

| Temperatura de Producción | PH/CE del Medio Deseado | Fertilizante | Horas Luz |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| (días) 64-75°F (18-24°C) (noches) 55-64°F (13-18°C) | 5,5-5,8 pH 1,5-2,0 mmhos/cm | 225 a 300 ppm N - CE de 1.5 a 2.0 | Día Largo Obligado |

Notas sobre Horas Luz

10 horas para Kabloom Yellow; 10.5 horas para Kabloom White Imp., Kabloom Orange y Kabloom Blue; 11 horas para Kabloom Denim, Kabloom Pink, Kabloom Cherry y Kabloom Coral; 11.5 horas para Kabloom Light Pink Blast. Objetivo es DLI de 10 a 25 moles·m⁻²·d⁻¹.

Programación del cultivo

| Tamaño del Recipiente | Número de Plugs | Tiempo de Cultivo | Estación | RC |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|------------------------------|
| 4/4.5 plg./Cuarto de galón | 1 (ppp) | 7-8 (semanas) | primavera | flurprimidol 1-2 ppm empape |
| 4/4.5 plg./Cuarto de galón | 1 (ppp) | 7-8 (semanas) | primavera | paclobutrazol 1-3 ppm empape |
| 10 plg. o Canasta colgante/3 Galón | 3 (ppp) | 9-11 (semanas) | primavera | flurprimidol 2-3 ppm empape |
| 10 plg. o Canasta colgante/3 Galón | 3 (ppp) | 9-11 (semanas) | primavera | paclobutrazol 2-3 ppm empape |
| 10 plg. o Canasta colgante/3 Galón | 3 (ppp) | 5-6 (semanas) | verano | flurprimidol 2-3 ppm empape |
| 10 plg. o Canasta colgante/3 Galón | 3 (ppp) | 5-6 (semanas) | verano | paclobutrazol 2-3 ppm empape |

Notas sobre Fertilizante


Calibrachoa requiere mucho fertilizante. El hierro se puede agregar según sea necesario.

NOTA: Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.


Fotos de Variedades



Blue



Cherry




Coral




Denim



Light Pink Blast




Orange



Pink



White Improved



Yellow

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.
©2019 Ball Horticultural Company