

## Fuseables® Serie Petunia-Bacopa

(*Petunia hybrida*, *Sutera cordata*)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 15/02/18)

### Supplied as Fuseables® Precision™ Multi-Pellets.

These easy-to-produce, two to three-variety mixes are ideal for colour bowls, hanging baskets and large patio containers. Precision™ Multi-Pellets make it easy to grow beautiful combos – a “garden in a pellet!” We recommend 1 to 3 plants per 10-in./25-cm container and 3 to 5 plants per 12-in./30-cm container.

## Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
principios de primavera	primavera, finales de primavera, verano	6-12 plg. (15-30 cm)	30-39 plg. (76-99 cm)	10-15 plg. (25-38 cm)

## Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
PMPL	128 288	1	4-5	4	5,5-6,0 pH 0,75 mmhos/cm	No

## Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
<b>Humedad</b>	Nivel 5	Nivel 4-5	Nivel 2-4	Nivel 2-4
<b>Temperatura</b>	72-76°F (22-24°C)	68-76°F (20-24°C)	65-70°F (18-21°C)	59-64°F (15-18°C)
<b>Luz</b>	Luz	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 p.c. (26.900-53.800 Lux)
<b>Fertilizante</b>	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7		100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2	100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2
<b>RC</b>	paclobutrazol/2-5 ppm/espray			

## Recomendaciones Clave para Propagación

No utilice B-Nine/Alar o Topflor para control de altura, ya que detendrá el crecimiento de bacopa.

## Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 61-75°F (16-24°C) (noches) 57-65°F (14-18°C)	5,5-6,2 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 a 225 ppm N - CE de 1.2 a 1.5	-

## Programación del cultivo

Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
5/6 plg./Galón	1 (ppp)	8-11 (semanas)	primavera	paclobutrazol 2-4 ppm empape
8 plg./2 Galón	1 (ppp)	8-11 (semanas)	primavera	paclobutrazol 2-4 ppm empape
10 plg. o Canasta colgante/3 Galón	1-3 (ppp)	10-12 (semanas)	primavera	paclobutrazol 2-4 ppm empape
12 plg. o Canasta colgante/5 Galón	4 (ppp)	10-12 (semanas)	primavera	paclobutrazol 2-4 ppm empape
5/6 plg./Galón	1 (ppp)	7-9 (semanas)	verano	paclobutrazol 2-4 ppm empape
8 plg./2 Galón	1 (ppp)	7-9 (semanas)	verano	paclobutrazol 2-4 ppm empape
10 plg. o Canasta colgante/3 Galón	1-3 (ppp)	8-10 (semanas)	verano	paclobutrazol 2-4 ppm empape
12 plg. o Canasta colgante/5 Galón	4 (ppp)	8-10 (semanas)	verano	paclobutrazol 2-4 ppm empape

### Recomendaciones Clave para Terminar

No utilice B-Nine/Alar o Topflor para control de altura, ya que detendrán el crecimiento de bacopa.

**NOTA:** Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su region, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

## Fotos de Variedades



Blue Dawn



Healing Waters



Silk N' Satin

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.  
©2019 Ball Horticultural Company