

## Cucumber Gherking F<sub>1</sub>

(*Cucumis sativus*)

Cultura para Plantas Vegetales (revisado 26/02/19)

- Early, large yields of bitter-free fruit; won't become bitter if left on the vine.
- Great for high-tunnel production and gardens lacking pollinators; vigorous vines are best when trellised.
- Cylindrical, dark green gherkins with white spines are perfect for pickling and fresh eating.
- Best in-ground.

### Información General

| Ubicación               | Estación de Floración | Altura                  | Extensión                  | Espacio entre Plantas    |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| principios de primavera | -                     | 6-12 plg.<br>(15-30 cm) | 48-72 plg.<br>(122-183 cm) | 18-24 plg.<br>(46-61 cm) |

### Germinación

| Forma de Semilla | Tamaño de plug recomendado | Semillas/celda | Semanas de cultivo de plugs | Días para germinar | pH/CE inicial del medio     | Cubrir semilla |
|------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| RAW              | Siembra directa<br>128     | 1-2<br>1       | 3-4<br>2-3                  | 2-3                | 5,8-6,2 pH<br>0,75 mmhos/cm | Sí             |

### Producción de Plugs

|                     | Etapa 1                                | Etapa 2                                 | Etapa 3                                 | Etapa 4                                 |
|---------------------|--|---|---|---|
| <b>Humedad</b>      | Nivel 4                                | Nivel 3-4                               | Nivel 2-3                               | Nivel 2-3                               |
| <b>Temperatura</b>  | 70-75°F<br>(21-24°C)                   | 65-70°F<br>(18-21°C)                    | 65-70°F<br>(18-21°C)                    | 65-70°F<br>(18-21°C)                    |
| <b>Luz</b>          | Opcional                               | 1.000-2.500 p.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 1.000-2.500 p.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 2.500-5.000 p.c.<br>(26.900-53.800 Lux) |
| <b>Fertilizante</b> | Menos de 100 ppm N - CE<br>menor a 0.7 | Menos de 100 ppm N - CE<br>menor a 0.7  | Menos de 100 ppm N - CE<br>menor a 0.7  | Menos de 100 ppm N - CE<br>menor a 0.7  |

### Recomendaciones Clave para Propagación

El mejor rendimiento se obtiene cuando se siembra directamente en el macetero final. La altura se puede controlar limitando el fertilizante, evitando el riego excesivo, creciendo en condiciones de mucha luz y utilizando DIF cuando sea posible.

### Producción de Planta Terminada

| Temperatura de Producción                              | pH/CE del Medio Deseado    | Fertilizante                      | Horas Luz |
|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| (días) 65-70°F (18-21°C)<br>(noches) 60-65°F (16-18°C) | 5,8-6,2 pH<br>1,0 mmhos/cm | 100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2 | -         |

### Días a Fruto Maduro

55-60 (direct sow)

### Programación del cultivo

| Tamaño del Recipiente      | Número de Plugs | Tiempo de Cultivo | Estación  | RC |
|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------|----|
| Pack 306                   | 1-2 (ppp)       | 2-3 (semanas)     | primavera | -  |
| 4/4.5 plg./Cuarto de galón | 1-2 (ppp)       | 2-3 (semanas)     | primavera | -  |

## Recomendaciones Clave para Terminar

Sembrar directamente en el recipiente final. Crece mejor cuando se cultiva en terreno. Las plantas con guías se pueden guiar en un enrejado para ahorrar espacio en el jardín.

**NOTA:** Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

## Fotos de Variedades

---



Gherking



Gherking

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.  
©2019 Ball Horticultural Company