

Herb (SimplyHerbs™) Thyme

(*Thymus vulgaris*)

Cultura para Plantas Vegetales (revisado 24/02/19)

- SimplyHerbs Basil, 'Try Basil', Dill, Curled Parsley, Large-Leaf Italian Flat Leaf Parsley, Rosemary and Sage are available as **Precision™ Multi-Pellets**.
- For Growers, this offers reliable plug production, improved order fill rate, uniform quality in plug trays and improved margin, meaning more sales.
- For Hydroponic Growers, this offers a higher percentage of transplantable plugs and more uniform finished product.
- All varieties are best in-ground and in containers.

Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
principios de primavera	verano	12-18 plg. (30-46 cm)	12-18 plg. (30-46 cm)	12-16 plg. (30-41 cm)

Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
MPL	288	1	4-5	5-8	5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	Sí

Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
Humedad	Nivel 4	Nivel 2-3	Nivel 2-3	Nivel 2-3
Temperatura	68-70°F 20-21°C	65-70°F 18-21°C	62-65°F 17-18°C	62-65°F 17-18°C
Luz	Opcional	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 p.c. (26.900-53.800 Lux)
Fertilizante	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7	100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7

Recomendaciones Clave para Propagación

Se puede sembrar directamente en el recipiente final

Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 65-70°F/18-21°C (noches) 55-60°F/13-16°C	5,5-6,2 pH 1,0 mmhos/cm	100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2	-

Programación del cultivo

Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
Pack 306	1 (ppp)	4-5 (semanas)	primavera	-
4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	4-5 (semanas)	primavera	-

Recomendaciones Clave para Terminar

Se puede sembrar directamente en el recipiente final

NOTA: Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

Fotos de Variedades



Thyme

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.
©2019 Ball Horticultural Company